



/ 2016 / Mar.

PEGASO

S A F E T Y

GENUINE EYEPROTECTOR SINCE 1956

PEGASO SAFETY

/ IDENTIFICACIÓN CRÓMATICA / FARBERKENNUNG / IDENTIFICATION CROMATIQUE /



Contraimpacto / Aufprallschutz / Résistance aux impacts



Soldadura / Schweißen / Soudage



Graduadas y otros filtros / Sichtbrillen und andere Filter / Lunettes graduées et autres filtres



Solar / Solar / Solaire

Descargue las fichas técnicas y Certificados CE en:

Laden Sie die technischen Daten und die Konformitätserklärung herunter:

Téléchargez nos fiches techniques et Certificats CE:

WWW.PEGASOSAFETY.COM



/ GENUINE EYEPROTECTOR SINCE 1956 /

En 1956 nacen en Barcelona las primeras gafas PEGASO fabricadas para proteger a los trabajadores de la fábrica de camiones y coches PEGASO. La marca pronto se convirtió en el referente del mercado apostando fuertemente por el I+D, la fabricación propia y la especialización en la protección ocular.

1956 wurden die ersten PEGASO Brillen zum Schutz der Arbeitnehmer aus der LKW & Auto PEGASO Fabrik in Barcelona geboren. Bald setzte die Firma durch ihren Einsatz für die FuE, eine eigene Produktion und die Spezialisierung auf Schutzbrillen Maßstäbe für den Markt.

C'est à Barcelone en 1956 que naissent les premières lunettes PEGASO fabriquées pour protéger les salariés de l'usine de camions et véhicules PEGASO. La marque devient rapidement la référence du marché, pariant fortement sur la R&D et sa propre production avec une spécialisation dans la protection oculaire.

/ EUROPA Rx / REF. 2009.01.RX
54 CALIBER



/ EUROPA Rx / REF. 2009.02.RX
54 CALIBER



CE Cert. / Code	Field of use
EN166 / F	Contraimpacto alta velocidad baja energía (PC) Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie (PC) Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie (PC)
EN166 / S	Robustez aumentada (CR-39/Mineral) Höhere Robustheit (CR-39/Mineral) Robustesse augmentée (CR-39/Mineral)

■ Deluxe

Lente / Linse / Verre	Monofocal / Monofokalen / Unifocaux	Bifocal / Bifokalen / Bifocaux	Progresivo / Gleitsichtglas / Progressif
Mineral / Impact S	✓	✓	✓
CR-39 / Impact S	✓	✓	✓
Polycarbonate / Impact F	✓	✓	✓

/ NORMAL Rx / REF. 9R50.01.RX
50 CALIBER



/ NORMAL Rx / REF.9R50.02.RX
50 CALIBER



/ NORMAL Rx / REF. 9R46.01.RX
46 CALIBER



NEW!

Rx

CE Cert. / Code	Field of use
EN166 / F	<p>Contraimpacto alta velocidad baja energía (PC)</p> <p>Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie (PC)</p> <p>Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie (PC)</p>
EN166 / S	<p>Robustez aumentada (CR-39/ Mineral*)</p> <p>Höhere Robustheit (CR-39/ Mineral*)</p> <p>Robustesse augmentée (CR-39/ Mineral*)</p> <p>*except REF. 9R46.01.RX</p>

■ Deluxe

Lente / Linse / Verre	Monofocal / Monofokalen / Unifocaux	Bifocal / Bifokalen / Bifocaux	Progresivo / Gleitsichtglas / Progressifs
Mineral / Impact S	✓ x REF. 9R46.01.RX	✓ x REF. 9R46.01.RX	✓ x REF. 9R46.01.RX
CR-39 / Impact S	✓	✓	✓
Polycarbonate / Impact F	✓ x REF. 9R46.01.RX	✓ x REF. 9R46.01.RX	✓ x REF. 9R46.01.RX

/ **DUPLEX Rx** / REF. 1095.01.RX LENTE SOLDADURA DIN 3 AL DIN 7
54 CALIBER SCHWEIßERBRILLEN VON DIN 3 BIS DIN 7
LUNETTE SOUDURE DIN 3 À DIN 7



/ **LADY Rx** / REF. 83.01.RX
50 CALIBER



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / F Contraimpacto alta velocidad baja energía (PC)
Schutz gegen Teilchen hoher
Geschwindigkeit niedriger Energie (PC)
Résistance aux impacts à grande vitesse
et à faible énergie (PC)

EN175 / DIN 3 Filtro de soldadura a gas
DIN 4 | DIN 5 Gasschweißfilter
DIN 6 | DIN 7 Filtre pour soudage au gaz

EN171 / 3-7 Filtro para el infrarrojo
Infrarotfilter
Filtre anti-infrarouge

■ Deluxe

CE Cert. / Code Field of use

EN166 / F Contraimpacto alta velocidad baja energía (PC)
Schutz gegen Teilchen hoher
Geschwindigkeit niedriger Energie (PC)
Résistance aux impacts à grande vitesse
et à faible énergie (PC)

EN166 / S Robustez aumentada (CR-39/Mineral)
Höhere Robustheit (CR-39/Mineral)
Robustesse augmentée (CR-39/Mineral)

■ Deluxe

Lente / Linse / Verre	Monofocal / Monofokalen / Unifocaux	Bifocal / Bifokalen / Bifocaux	Progresivo / Gleitsichtglas / Progressifs
Mineral / Impact S	✓	✓	✓
CR-39 / Impact S	✓	✓	✓
Polycarbonate / Impact F	✓	✓	✓

/ SAFE & FUN Rx / 52 CALIBER

Rx



REF.125.01.RX



REF.125.02.RX



REF.125.03.RX



REF.125.04.RX



REF.125.05.RX

CE Cert. / Code	Field of use
EN166 / F	<p>Contraimpacto alta velocidad baja energía (PC)</p> <p>Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie (PC)</p> <p>Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie (PC)</p>
EN166 / S	<p>Robustez aumentada (CR-39/Mineral)</p> <p>Höhere Robustheit (CR-39/Mineral)</p> <p>Robustesse augmentée (CR-39/Mineral)</p>

■ Deluxe

Lente / Linse / Verre	Monofocal / Monofokalen / Unifocaux	Bifocal / Bifokalen / Bifocaux	Progresivo / Gleitsichtglas / Progressifs
CR-39 / Impact S	✓	✗	✓
Polycarbonate / Impact F	✓	✓	✓

/ ACTIVE Rx / REF. 139.01.RX
55 CALIBER

NEW!



REF. 139.02.RX

CE Cert. / Code Field of use

EN166 / S Robustez aumentada (CR-39)
Höhere Robustheit (CR-39)
Robustesse augmentée (CR-39)

■ Deluxe

/ AGUILA Rx / REF. 140.01.RX
52 CALIBER

NEW!



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / S Robustez aumentada (CR-39)
Höhere Robustheit (CR-39)
Robustesse augmentée (CR-39)

■ Deluxe

Lente / Linse / Verre	Monofocal / Monofokalen / Unifocaux	Bifocal / Bifokalen / Bifocaux	Progresivo / Gleitsichtglas / Progressifs
Mineral / Impact S	x	x	x
CR-39 / Impact S	✓	✓	✓
Polycarbonate / Impact F	x	x	x

/ MOVING RX / REF. 119.01.RX

60 CALIBER

POLARIZADO / MIT POLARISIERTEM FILTER / POLARISÉ

NEW!



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / S

Robustez aumentada (CR-39)

Höhere Robustheit (CR-39)

Robustesse augmentée (CR-39)

EN172 / 5-3,1

Filtro solar de alta intensidad

Sonnenfilter hoher Intensität

Filtre de protection contre les rayons solaires intenses

■ Deluxe

Lente / Linse / Verre Monofocal / Monofokalen / Unifocaux Bifocal / Bifokalen / Bifocaux Progressivo / Gleitsichtglas / Prog

Mineral / Impact S

x

x

x

CR-39 / Impact S

✓

x

✓

Polycarbonate / Impact F

x

x

x

REF. VITRINA.INDUSTRIAL

Estuche muestrario graduado + 5 unidades de muestra

Sehstärkebrillen Musterbox + 5 Probeexemplare

Étui échantillonnage progressif + 5 unités d'échantillons



PACKAGING / VERPACKUNG / PACKAGING





/ VOLTA / REF. 127.99.000
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE





CE Certificate / Code	Field of use
EN166 / FT	Contraimpacto alta velocidad baja energía a temperaturas extremas Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie bei Extremtemperaturen Résistance aux impacts à grande vitesse, à faible énergie et à des températures extrêmes
EN170 / 2C-1,2	Filtro UV / UV Filter / Filtre UV

■ Flow pack

/ AVENTUR / REF. 835.73.100
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



/ AVENTUR / REF. 835.69.104 KN
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE
 GAMA ESPECIALISTA / SPEZIALISTENREIHE / GAMME SPÉCIALISÉE



* En todas las referencias Aventur.
 * In allen Aventur-Referenzen.
 * Dans toutes les références Aventur.

CE Cert. / Code Field of use

EN166 / FT Contraimpacto alta velocidad baja energía a temperaturas extremas
 Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie bei Extremtemperaturen
 Résistance aux impacts à grande vitesse, à faible énergie et à des températures extrêmes

EN170 / 2C-1,2 Filtro UV / UV Filter / Filtre UV

■ Flow pack

CE Cert. / Code Field of use

EN166 / FT Contraimpacto alta velocidad baja energía a temperaturas extremas
 Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie bei Extremtemperaturen
 Résistance aux impacts à grande vitesse, à faible énergie et à des températures extrêmes

EN166 / K Resistencia a la abrasión / Verschleißresistent / Résistance à l'abrasion

EN166 / N Resistencia al empañamiento
 Verschleißbeständig
 Protection antibuée

EN170 / 2C-1,2 Filtro UV / UV Filter / Filtre UV

■ Flow pack

/ AVENTUR / REF. 835.98.130
ANTIVAHÖ / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / FT Contraimpacto alta velocidad baja energía a temperaturas extremas
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie bei Extremtemperaturen
Résistance aux impacts à grande vitesse, à faible énergie et à des températures extrêmes

EN172 / 5-3,1 Filtro solar de alta intensidad
Sonnenfilter hoher Intensität
Filtre de protection contre les rayons solaires intenses

■ Flow pack

/ AVENTUR / REF. 835.97.103
ESPEJO PLATA / SILBERVERSPIEGELT / MIROIR ARGENTÉ



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / FT Contraimpacto alta velocidad baja energía a temperaturas extremas
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie bei Extremtemperaturen
Résistance aux impacts à grande vitesse, à faible énergie et à des températures extrêmes

EN172 / 5-1,7 Filtro solar de alta intensidad
Sonnenfilter hoher Intensität
Filtre de protection contre les rayons solaires intenses

■ Flow pack

/ AVENTUR / REF. 835.95.150
ANTIVAO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / FT Contraimpacto alta velocidad baja energía a temperaturas extremas
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie bei Extremtemperaturen
Résistance aux impacts à grande vitesse, à faible énergie et à des températures extrêmes

EN170 / 2C-1,2 Filtro UV / UV Filter / Filtre UV

■ Flow pack

/ SAFETY WELDING / AVENTUR /
REF. 835.93.115

LENTE SOLDADURA DIN 5
SCHWEIßERBRILLEN DIN 5
LUNETTE SOUDURE DIN 5



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / FT Contraimpacto alta velocidad baja energía a temperaturas extremas
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie bei Extremtemperaturen
Résistance aux impacts à grande vitesse, à faible énergie et à des températures extrêmes

EN175 /
DIN3 | DIN5 Filtro de soldadura a gas
Gasschweißfilter
Filtre pour soudage au gaz

■ Flow pack



/ SAFETY WELDING / DUPLEX /

REF. 1095D3 | D4 | D5 | D6 | D7

LENTE SOLDADURA DIN 3 AL DIN 7

SCHWEIßERBRILLEN VON DIN 3 BIS DIN 7

LUNETTE SOUDURE DIN 3 À DIN 7



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / F

Contraimpacto alta velocidad baja energía
Schutz gegen Teilchen hoher
Geschwindigkeit niedriger Energie
Résistance aux impacts à grande vitesse
et à faible énergie

EN175 / DIN 3
DIN 4 | DIN 5
DIN 6 | DIN 7

Filtro de soldadura a gas
Gasschweißfilter
Filtre pour soudage au gaz

EN171 / 3-7

Filtro para el infrarrojo
Infrarotfilter
Filtre anti-infrarouge

■ Flow pack

/ SAFETY WELDING / EUROPA / REF. 2005D5

LENTE SOLDADURA DIN 5 / SCHWEIßERBRILLEN DIN 5 /

LUNETTE SOUDURE DIN 5

GAMA ESPECIALISTA / SPEZIALISTENREIHE / GAMME SPÉCIALISÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / F

Contraimpacto alta velocidad baja energía
Schutz gegen Teilchen hoher
Geschwindigkeit niedriger Energie
Résistance aux impacts à grande vitesse
et à faible énergie

EN175 /
DIN 5

Filtro de soldadura a gas
Gasschweißfilter
Filtre pour soudage au gaz

EN171 / 5

Filtro para el infrarrojo
Infrarotfilter
Filtre anti-infrarouge

■ Flow pack

/ EUROPA / REF. 2009

ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE

GAMA ESPECIALISTA/SPEZIALISTENREIHE / GAMME SPÉCIALISÉE



CE Cert. / Code	Field of use
EN166 / F	Contraimpacto alta velocidad baja energía Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie
EN170 / 2-1,2	Filtro UV / UV Filter / Filtre UV

■ Flow pack





/ F1 / REF. 990.99.5305
POLARIZADO / MIT POLARISIERTEM FILTER / POLARISÉ



CE Certificate / Code Field of use

EN166 / F

Contraimpacto alta velocidad baja energía
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit
niedriger Energie
Résistance aux impacts à grande vitesse
et à faible énergie

EN172 / 5-3,1

Filtro solar de alta intensidad
Sonnenfilter hoher Intensität
Filtre de protection contre les rayons solaires intenses

■ Blister PVC



Polarized
Antirreflejante
Antireflexbeschichtung
Antireflet



No polarized



*FOAM extraíble en todas las referencias F1.

*Herausnehmbarer Schaumstoffschutz in alle F1 Referenzen.

*Mousse extractible pour toutes les références F1.

/ F1 / REF. 990.28.1205
SOLAR ANTIVAHO / SONNENBRILLEN
ANTIBESCHLAG / SOLAIRE ANTIBUÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / F Contraimpacto alta
 velocidad baja energía
Schutz gegen Teilchen hoher
Geschwindigkeit niedriger
Energie
Résistance aux impacts à
grande vitesse et à faible
énergie

EN172 / 5-3,1 Filtro solar de alta intensidad
Sonnenfilter hoher Intensität
Filtre de protection contre
les rayons solaires intenses

■ Blister PVC

/ F1 / REF. 990.38.1305
SOLAR ANTIVAHO / SONNENBRILLEN
ANTIBESCHLAG / SOLAIRE ANTIBUÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / F Contraimpacto alta
 velocidad baja energía
Schutz gegen Teilchen hoher
Geschwindigkeit niedriger
Energie
Résistance aux impacts à
grande vitesse et à faible
énergie

EN172 / 5-3,1 Filtro solar de alta intensidad
Sonnenfilter hoher Intensität
Filtre de protection contre
les rayons solaires intenses

■ Blister PVC

/ F1 / REF. 990.08.1005
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / F Contraimpacto alta
 velocidad baja energía
Schutz gegen Teilchen hoher
Geschwindigkeit niedriger
Energie
Résistance aux impacts à
grande vitesse et à faible
énergie

EN170 / 2-1,2 Filtro UV
UV Filter
Filtre UV

■ Flow pack

/ ROCKY /
SOLAR / SOLAR / SOLAIRE

NEW!



REF. 145.01



REF. 145.02



REF. 145.04



REF. 145.03

CE Certificate / Code	Field of use
EN166 / S	Robustez aumentada Höhere Robustheit Robustesse augmentée
EN172 / 5-3,1	Filtro solar de alta intensidad Sonnenfilter hoher Intensität Filtre de protection contre les rayons solaires intenses

■ Flow pack

/ STREET /

POLARIZADO / MIT POLARISIERTEM
FILTER / POLARISÉ



REF. 126.99.530



REF. 126.95.530



REF. 126.98.530

/ STREET / REF. 126.66.730

SOLAR + ESPEJO AZUL / SONNENBRILLEN BLAU VERSPIEGELT /
SOLAIRE + MIROIR BLEU



CE Certificate / Code	Field of use
EN166 / F	<p>Contraimpacto alta velocidad baja energía</p> <p>Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie</p> <p>Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie</p>
EN172 / 5-3,1	<p>Filtro solar de alta intensidad</p> <p>Sonnenfilter hoher Intensität</p> <p>Filtre de protection contre les rayons solaires intenses</p>

■ Blister PVC



/ FOTOCROM S2S / REF. 121.99.030
LENTE DE SOLAR CLARO A SOLAR OSCURO 1-3
SONNENBRILLEN HELL BIS DUNKEL 1-3
LUNETTE SOLAIRE CLAIR À SOLAIRE OBSCUR 1-3



OUTDOOR



CE Certificate / Code Field of use

EN166 / F

Contraimpacto alta velocidad baja energía
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie
Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie

EN172 / 5-1.7 to 5-3.1

Filtro fotocromático solar laboral alta intensidad
Fotochromatischer Sonnenfilter hoher Intensität
Filtre photochromique contre les rayons solaires intenses

■ Blister PVC



1.7

3.1



/ FOTOCROM C2S / REF. 121.99.000

LENTE DE INCOLORO A SOLAR

SONNENBRILLEN FARBLOS BIS DUNKEL

LUNETTE INCOLORE À SOLAIRE



CE Certificate / Code

Field of use

EN166 / F

Contraimpacto alta velocidad baja energía

Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie

Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie

EN172 / 5-1 to 5-2

Filtro fotocromático solar laboral alta intensidad

Fotochromatischer Sonnenfilter hoher Intensität

Filtre photochromique contre les rayons solaires intenses



1.1

2.5



Deluxe



SAFETY

[21]



/ GOGGLE | LITE / REF. 20
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / 3 Contra gotas de líquidos
Schutz gegen Flüssigkeitstropfen
Résistance aux gouttes de liquides

EN166 / 4 Antipolvo grueso > 5 micras
Schutz gegen grobkörnigen Staub > 5 Mikrometer
Résistance aux particules de poussière > 5 microns

EN166 / BT Contraimpacto alta velocidad media energía
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit
mittlerer Energie
Résistance aux impacts à grande vitesse
et à moyenne énergie

/ GOGGLE | XL / REF. 21
ANTIVAO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



*Compatible con gafas graduadas.

*Kompatibel mit Optischen Brillen.

*Compatible avec les lunettes progressives.

CE Cert. / Code Field of use

EN166 / 3	Contra gotas de líquidos / Schutz gegen Flüssigkeitstropfen / Résistance aux gouttes de liquides
EN166 / 4	Antipolvo grueso > 5 micras Schutz gegen grobkörnigen Staub > 5 Mikrometer Résistance aux particules de poussière > 5 microns
EN166 / 9	Contra metales fundidos y sólidos calientes Schutz gegen flüssiges Metall und heiße Feststoffe Résistance au métal fondu et solides chauds
EN166 / BT	Contraimpacto alta velocidad media energía Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit mittlerer Energie Résistance aux impacts à grande vitesse et à moyenne énergie

/ GOGGLE | EOS / REF. 22
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



*Compatible con gafas graduadas y casco.
*Kompatibel mit Optischen Brillen und Helm.
*Compatible avec les lunettes progressives
et un casque.

CE Cert. / Code	Field of use
EN166 / 3	Contra gotas de líquidos / Schutz gegen Flüssigkeitstropfen / Résistance aux gouttes de liquides
EN166 / 9	Contra metales fundidos y sólidos calientes Schutz gegen flüssiges Metall und heiße Feststoffe Résistance au métal fondu et solides chauds
EN166 / BT	Contraimpacto alta velocidad media energía Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit mittlerer Energie Résistance aux impacts à grande vitesse et à moyenne énergie

■ Flow pack

/GOGGLE|COVER-BRIKO/REF.72.9
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



CE Certificate / Code Field of use

EN166 / F

Contraimpacto alta velocidad baja energía
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger
Energie
Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie

EN170 / 2-1,2

Filtro UV
UV Filter
Filtre UV

■ Flow pack



/ BLACK&WHITE / REF. 103.63.100
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / FT

Contraimpacto alta velocidad baja energía a temperaturas extremas

Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie bei Extremtemperaturen

Résistance aux impacts à grande vitesse, à faible énergie et à des températures extrêmes

EN170 / 2C-1,2

Filtro UV
UV Filter
Filtre UV

■ Flow pack

/ BLACK&WHITE / REF. 103.99.130
SOLAR ANTIVAHO / SONNENBRILLEN ANTIBESCHLAG
/SOLAIRE ANTIBUÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / FT

Contraimpacto alta velocidad baja energía a temperaturas extremas

Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie bei Extremtemperaturen

Résistance aux impacts à grande vitesse, à faible énergie et à des températures extrêmes

EN172 / 5-3,1

Filtro solar de alta intensidad
Sonnenfilter hoher Intensität
Filtre de protection contre les rayons solaires intenses

■ Flow pack

/ BASIC LINE / B3 / REF. 40.9
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



/ BASIC LINE / B7 / REF. 43.9
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



/ BASIC LINE / SICURIS / REF. 73.9
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / FT

Contraimpacto alta velocidad baja energía a temperaturas extremas
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie bei Extremtemperaturen
Résistance aux impacts à grande vitesse, à faible énergie et à des températures extrêmes

EN170 / 2C-1,2

Filtro UV
UV Filter
Filtre UV

■ Flow pack

CE Cert. / Code Field of use

EN166 / F

Contraimpacto alta velocidad baja energía
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie
Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie

■ Flow pack

CE Cert. / Code Field of use

EN166 / F

Contraimpacto alta velocidad baja energía
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie
Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie

■ Flow pack



/ NORMAL / REF. 9R
GAMA ESPECIALISTA / SPEZIALISTENREIHE /
GAMME SPÉCIALISÉE

/ SAFETY +1,0 +1,5 +2,0 +2,5 +3,0 /
GP4R NORMAL /
PREGRADUADAS / SEHSTÄRKE / LUNETTES DE PRESCRIPTION
REF. GP4R10 /+1,0 DIOP.
REF. GP4R15 /+1,5 DIOP. | REF. GP4R20 /+2,0 DIOP.
REF. GP4R25 /+2,5 DIOP. | REF. GP4R30 /+3,0 DIOP.



CE Cert. / Code Field of use

EN166 / F

Contraimpacto alta velocidadbaja energía
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie
Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie

EN170 / 2-1,2

Filtro UV
UV Filter
Filtre UV

■ Flow pack

/ SAFETY +1,0 +1,5 +2,0 / LUPO /
PREGRUADAS / SEHSTÄRKE / LUNETTES DE PRESCRIPTION



REF. 119.010 | +1,0 DIOP
REF. 119.015 | +1,5 DIOP
REF. 119.020 | +2,0 DIOP



CE Cert. / Code	Field of use
EN166 / S	Robustez aumentada Höhere Robustheit Robustesse augmentée

■ Deluxe

/ SAFETY +1,0 +1,5 +2,0 +2,5 +3,0 / WORK & FUN /
PREGRUADAS / SEHSTÄRKE / LUNETTES DE PRESCRIPTION



REF. 125.19.010 | +1,0 DIOP.



REF. 125.69.020 | +2,0 DIOP.



REF. 125.09.015 | +1,5 DIOP.



REF. 125.39.025 | +2,5 DIOP.



REF. 125.89.030 | +3,0 DIOP.



CE Certificate / Code	Field of use
EN166 / F	Contraimpacto alta velocidad baja energía Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit niedriger Energie Résistance aux impacts à grande vitesse et à faible énergie

■ Blister PVC



/ LASER / REF. LASER 308
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN207

Filtro contra radiación láser
Filter gegen Laserstrahlen
Filtre anti-radiation laser

■ Deluxe



/ LASER / REF. LASER 302
ANTIVAHO / ANTIBESCHLAG / ANTIBUÉE



CE Cert. / Code Field of use

EN207

Filtro contra radiación láser
Filter gegen Laserstrahlen
Filtre anti-radiation laser

■ Deluxe



/ ACCESORIOS / / ACCESSOIRES / / ACCESSOIRES /

/ CORDÓN / UMHÄNGE- BAND / CORDON / REF. C2.99

Se adapta a cualquier modelo
 de la gama PEGASO SAFETY

Kompatibel mit jedem Modell der
 Reihe PEGASO SAFETY

S'adapte à tous les modèles
 de la gamme PEGASO SAFETY



FUNDA DE MICROFIBRA / MIKROFASERHÜLLE / ÉTUI DE MICROFIBRE / REF. FE9.

Todos los modelos incluyen funda
 de microfibra

Alle Modelle beinhalten eine Mikrofaserhülle

Tous les modèles incluent un étui
 en microfibre



/ PACKAGING / VERPACKUNG / PACKAGING /

■ Flow packs



■ Blisters PVC



/ EXPOSITORES /
/ LADEN-
VERKAUFSTRÄGER /
/ EXPOSANTS /





/ IND / REF. LINEAL.IND



/GOGGLE/ REF. GOGGLE.PACK



/ SOL / REF. LINEAL.SOL

NEW!

/ ROCKY / REF. ROCKY.PACK



/ LUPO / REF. LUPO.PACK

/ WORK & FUN / REF. 125.PACK

www.pegasosafety.com

PEGASO
SAFETY

Quintana i Millars, 2 Nave G
Pol.Ind. Almeda 08940
Barcelona Spain
Tel. 93 204 81 10
comercial@pegaso.es