



PROMOCIÓN OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

**AIR.
ANYTIME.
ANYWHERE.**

www.abacaircompressors.com



EXP A49B 270 CT4

PRO B5900 5,5 270

SPINN.E 7.5 10 270



1.070 €



1.290 €



5.700 €

Especialmente indicado para
CLAVADORAS-GRAPADORAS
y BRICOLAJE

▶ PISTÓN COAXIAL

Los compresores de pistón coaxiales con y sin aceite son la perfecta solución para pequeñas aplicaciones y trabajos domésticos.

Están especialmente indicados para uso profesional de grapadoras y clavadoras.

Son ligeros y fáciles de transportar en cualquier posición.



VENTO B15



SUITCASE 6



MONTECARLO V36/50

MODELO	Vento B15	Suitcase 6	Pole Position B20	Montecarlo B20	Pole Position L20
Referencia	112900008	2236115861	1129781008	1129781009	1129100021
Potencia (hp)	1,5	1,5	2	2	2
Caudal (l/m)	160	160	190	190	220
Depósito (litros)	6	6	24	50	24
Presión (bar)	8	8	8	8	11
Velocidad (rpm)	2.450	2.450	2.850	2.850	2.850
NETO	115 €	120 €	125 €	155 €	150 €

MODELO	Montecarlo L20	Montecarlo V36/50	Start OSS 20P	Pole Position OSS 20P	Montecarlo OSS 20P
Referencia	1129100023	1129981051	1129741045	1129741053	1129741059
Potencia (hp)	2	2	2	2	2
Caudal (l/m)	220	355	222	222	222
Depósito (litros)	50	50	6	24	50
Presión (bar)	11	10	10	10	10
Velocidad (rpm)	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
NETO	180 €	260 €	175 €	195 €	210 €

PISTÓN 1-2 ETAPAS

Especialmente indicado para
TALLERES Y PEQUEÑA
INDUSTRIA

Si realiza trabajos que requieren un buen caudal de aire, los compresores de correas 1 y 2 etapas de ABAC no le defraudarán.

Orientados a usos profesionales son compresores intuitivos y sencillos de manejar. Gracias a sus cabezales A29B, A39B y A49B de Bajas Revoluciones, aportan un rendimiento y durabilidad únicos en el mercado.

¿Por qué cabezales
ABAC A29B y A39B?

- Mayor Tamaño Cilindros 
- Menor Velocidad Rotación 
- Menor Nivel Sonoro 
- Menor Temperatura Trabajo 
- Mayor Durabilidad 

Los cabezales con mejor rendimiento del mercado en su categoría



EXT A29B 50 CM2



EXP A39B 90 CM3



EXP A49B 200 CM3

MODELO	EXT A29B 50 CM2	EXT A29B 90 CM3	EXT A29B 200 CM3	EXP A39B 50 CM3	EXP A39B 90 CM3
Referencia	4116028000	4116028201	4116028681	4116028001	4116028203
Potencia (hp)	2	3	3	3	3
Caudal (l/m)	255	320	320	393	393
Depósito (litros)	50	90	200	50	90
Presión (bar)	10	10	10	10	10
Velocidad (rpm)	1.075	1.300	1.300	1.050	1.050
NETO	490 €	600 €	780 €	645 €	775 €

MODELO	EXP A39B 90 CT3	EXP A39B 200 CT3	EXP A39B 270 CT3	EXP A49B 90 CM3	EXP A49B 200 CM3	EXP A49B 200 CT3
Referencia	4116028202	4116028556	4116028707	4116028209	4116028550	4116028551
Potencia (hp)	3	3	3	3	3	3
Caudal (l/m)	393	393	393	444	444	444
Depósito (litros)	90	200	270	90	200	200
Presión (bar)	10	10	10	11	11	11
Velocidad (rpm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
NETO	795 €	930 €	1.020 €	880 €	1.030 €	1.050 €

*C: con ruedas - M: monofásico - T: trifásico - V: depósito vertical. Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2024. Impuestos no incluidos.

Especialmente indicado para
TALLERES Y PEQUEÑA
INDUSTRIA

PISTÓN 2 ETAPAS

Cabezal A49B

Cód.: 4116000255



El cabezal A49B de 2 etapas mejora la eficiencia aportando hasta 444 lts/min de caudal con tan solo 3 HP de potencia, a muy bajas revoluciones, con baja sonoridad y llegando a alcanzar 11 bares de presión. ¡Mejor rendimiento en su categoría!



La serie PRO viene con cubierta de protección.



EXP A49B 270 CT4



MÁXIMA
PROTECCIÓN



MEJOR
PRECIO



PRO B6000 270 CT 5,5

MODELO	EXP A49B 270V FM3	EXP A49B 270 CT4	EXP A49B 270V CT4	EXP A49B 270 CT5,5	EXP A49B 270V CT5,5
Referencia	4116028850	4116028700	4116028851	4116028702	4116028852
Potencia (hp)	3	4	4	5,5	5,5
Caudal (l/m)	444	553	553	595	595
Depósito (litros)	270	270	270	270	270
Presión (bar)	11	11	11	11	11
Velocidad (rpm)	1.050	1.300	1.300	1.400	1.400
NETO	1.050 €	1.070 €	1.350 €	1.080 €	1.475 €

MODELO	PRO B5900 B 270 FT 5,5	PRO B6000 270 CT 5,5	PRO B6000 500 FT 7,5	PRO B7000 500 FT 7,5	PRO B 7000 500 FT YD	PRO B7900 500 FT10 YD
Referencia	4116019785	4116020179	4116020252	4116020852	4116020956	4116020063
Potencia (hp)	5,5	5,5	7,5	7,5	10	10
Caudal (l/m)	653	660	827	1.023	1.210	1.130
Depósito (litros)	270	270	500	500	500	500
Presión (bar)	11	11	11	11	11	11
Velocidad (rpm)	1.430	1.100	1.400	1.100	1.300	900
NETO	1.290 €	1.720 €	1.985 €	2.400 €	2.800 €	3.375 €

*C: con ruedas - M: monofásico - T: trifásico - V: depósito vertical - Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2024. Impuestos no incluidos.

PISTÓN SILENCIOSO

Especialmente indicado para
TALLERES EN NÚCLEO
URBANO

Compañeros de trabajo versátiles y silenciosos.

Proporcionan la potencia necesaria para las más diversas aplicaciones con un bajo nivel sonoro que permite su instalación junto al usuario. Son más robustos y con mayores prestaciones.



Cubierta metálica de insonorización y panel de mando integrado con cuentahoras



MÁXIMA
PROTECCIÓN



GRAN
CAUDAL



BAJA
SONORIDAD



11 bar

LN1 B5900 270 T5,5



MÁXIMA
PROTECCIÓN



GRAN
CAUDAL



BAJA
SONORIDAD



11 bar

LN2 B6000 N500 T7,5

LN2 B7000 500 T10 YD DRY

MODELO	LN1 A39B 100 M3 DOL	LN1 A49B 270 T5,5 DOL	LN1 B5900 270 T5,5 DOL	LN2 B6000 0 T7,5 DOL	LN2 B6000 500 T7,5 DOL	LN2 B7000 500 T10 YD DRY	LN2 B7000 0 T10 YD
Referencia	4116026392	4116026051	4116026060	4116026011	4116026015	4116026026	4116026020
Potencia (hp)	3	4	5,5	7,5	7,5	10	10
Caudal (l/m)	393	553	570	660	660	1.070	1.070
Depósito (litros)	100	270	270	N/A	500	500	N/A
Presión (bar)	10	11	11	11	11	11	11
NETO	1.990 €	2.600 €	2.800 €	2.750 €	3.600 €	5.850 €	3.400 €

*M: monofásico - T: trifásico -DOL - sin arrancador - YD: con arrancador. Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2024. Impuestos no incluidos.

Especialmente indicado para
Talleres e industria

▶ PISTÓN HIERRO FUNDIDO

Hierro fundido, bajas revoluciones, robusto: compresores autónomos ideales para talleres móviles.

Con los compresores de hierro fundido ABAC, contamos con un producto robusto, bien construido y de calidad que nos durará muchos años. Óptimo para cualquier industria, especialmente para talleres.



MÁXIMA
PROTECCIÓN



GRAN
CAUDAL

11 bar



PRO CA2 500 FT 10

MODELO	PRO CA1 270 FT5,5	PRO CA1 500 FT7,5	PRO CA2 500 FT10 YD
Referencia	4116025181	4116025183	4116025190
Potencia (hp)	5,5	7,5	10
Caudal (l/m)	530	699	1.056
Depósito (litros)	270	500	500
Presión (bar)	11	11	11
Velocidad (rpm)	688	908	685
Nivel sonoro (dBA)	72	72	75
NETO	2.100 €	2.650 €	3.650 €

*F: fijo - T: trifásico - YD: con arrancador

▶ PISTÓN AUTÓNOMO

engineAIR



engineAIR 5/50 10
Petrol (Gasolina)

MODELO	engineAIR 5/50 10 Petrol	engineAIR 5/100 10 Petrol	engineAIR 9/270 Petrol	engineAIR 11/270 14 ES Diesel
Referencia	1121440110	1121440112	1121440121	1121440130
Potencia (hp)	4,8	4,8	8,4	10,1
Caudal (l/m)	411	411	552	1.038
Depósito (litros)	50	100	270	270
Presión (bar)	10	10	10	14
Velocidad (rpm)	1.070	1.070	1.160	1.038
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diesel
Arranque	Manual	Manual	Manual	Eléctrico
NETO	1.400 €	1.525 €	2.775 €	5.550 €

PRO USER ATF-S

La serie ABAC TECH PRO USER ATF-S ofrece compresores transportables, silenciosos y sin aceite. Diseñados para usuarios profesionales, son los compresores líderes en rendimiento del mercado con un ciclo de trabajo continuo.



ATF-S 3 50
10 230



MODELO	ATF-S 3 6 10 230	ATF-S 3 24 10 230	ATF-S 3 50 10 230	ATF-S 4 5+5 10 230	ATF-S 4 100 10 230	ATF-S 4 100 10 400
Referencia	4116000867	4116000868	4116000880	4116000869	4116000870	4116000871
Potencia (hp)	3	3	3	4	4	4
Caudal (l/m)	200	200	200	260	260	310
Depósito (litros)	6	24	50	10	100	100
Presión (bar)	10	10	10	10	10	10
Velocidad (rpm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Nivel sonoro (dBA)	68	68	68	72	72	74
NETO	1.095 €	1.195 €	1.275€	2.400 €	2.460 €	2.550 €



ATF 5,5 270 10 400

ABAC Tech ATF

La serie ABAC TECH INDUSTRIAL ATF ofrece compresores exentos de aceite que proporcionan aire puro y limpio evitando cualquier riesgo de contaminación de los productos. Cuentan con un ciclo de trabajo continuo.

MODELO	ATF 2 90 10 400	ATF 2 90 10 230	ATF 3 90 10 400	ATF 3 90 10 230	ATF 5.5 270 10 400	ATF 7.5 500 10 400	ATF 10 500 10 400
Referencia	4116001454	4116001455	4116001456	4116001457	4116001458	4116001459	4116001460
Potencia (hp)	2	2	3	3	5,5	7,5	10
Caudal (l/m)	186	186	240	240	492	660	930
Depósito (litros)	90	90	90	90	270	270	500
Presión (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Velocidad (rpm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Nivel sonoro (dBA)	82	82	83	83	85	84	86
NETO	2.730 €	3.090 €	3.165 €	3.735 €	4.455 €	7.275 €	8.430 €

* Todos los modelos con depósito de 270 y 500 litros se pueden montar con secador incluido. Consulte a su vendedor

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2024. Impuestos no incluidos.

ABAC Tech ATL para trabajos industriales

La gama de compresores industriales de pistón lubricados por aceite se ha diseñado específicamente para aplicaciones industriales que requieren potencia en la generación de aire y fiabilidad.

- Tecnología lubricada por aceite
- Una etapa de hasta 10 Bar
- Genera aire de alta calidad a temperaturas de funcionamiento muy baja con mínimo arraste de aceite.



ATL 3 270 10 400

MODELO	ATL 2 90 10 230	ATL 3 90 10 230	ATL 3 270 10 400	ATL 5.5 270 10 400	ATL 7.5 270 10 400	ATL 10 500 10 400
Referencia	4116001432	4116001434	4116001435	4116001436	4116001437	4116001438
Potencia (hp)	2	3	3	5,5	7,5	10
Caudal (l/m)	204	264	264	504	702	942
Depósito (litros)	90	90	270	270	270	500
Presión (bar)	10	10	10	10	10	10
Velocidad (rpm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Nivel sonoro (dBA)	78	79	79	79	80	81
NETO	2.340 €	2.490 €	2.580 €	3.090 €	4.125 €	6.240 €



ABAC Tech ATH

La serie ABAC TECH INDUSTRIAL ATH ofrece compresores con un funcionamiento óptimo en los entornos de trabajo más difíciles.

Son compresores de gran durabilidad y un ciclo de trabajo del 100% con un suministro continuo de aire de alta presión hasta 30 bar.

ATH 2 90 20 400

MODELO	ATH 2 90 20 400	ATH 3 90 20 400	ATH 5.5 270 20 400	ATH 7.5 270 20 400 YD	ATH 10 270 20 400 YD	ATH 15 270 20 400 YD	ATH 20 270 20 400 YD
Referencia	4116001495	4116001496	4116001497	4116001498	4116001499	4116001500	4116001501
Potencia (hp)	2	3	5,5	7,5	10	15	20
Caudal (l/m)	126	174	300	402	546	906	75
Depósito (litros)	90	90	270	270	270	270	270
Presión (bar)	20	20	20	20	20	20	20
Velocidad (rpm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Nivel sonoro (dBA)	78	9	79	80	81	86	86
NETO	2.220 €	2.625 €	3.750 €	4.410 €	5.445 €	8.460 €	9.480 €

* Todos los modelos con depósito de 270 y 500 litros se pueden montar con secador incluido. Consulte a su vendedor.

* 230: Monofásico - 400: Trifásico - YD: Arrancador. Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2024. Impuestos no incluidos.

Especialmente indicado para
TALLER Y PEQUEÑA
INDUSTRIA

TORNILLO

Los compresores de tornillo son la alternativa perfecta para el trabajo continuo en todo tipo de industria. Si necesita alta capacidad de producción de aire, son la mejor opción.



Familia SPINN I Velocidad Variable

SPINN 4 10 200 E

SPINN (C43) < 7,5 KW

MODELO	SPINN2,2E 10 K 200 C	SPINN3E 10 K 200 C	SPINN4E 10 200 C	SPINN5,5E 10 270 C	SPINN7,5E 10 270	SPINN5,5 E I 10 200	SPINN7,5 E I 10 200
Referencia	4152051951	4152051961	4152051981	4152051993	4152055003	4152060823	4152060829
Potencia (hp - kW)	3 - 2,2	4 - 3	5,5 - 4	7,5 - 5,5	10 - 7,5	7,5 - 5,5	10 - 7,5
Caudal (l/m)	294	366	516	780	984	336-756	420-996
Depósito (litros)	200	200	200	270	270	200	200
Presión (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Nivel sonoro (dBA)	61	61	62	66	68	61	61
Secador	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido
NETO	4.200 €	4.400 €	4.600 €	5.400 €	5.700 €	consultar	7.080 €

SPINN (C55) 7,5-15 KW

MODELO	SPINN 7,5XE 10 500	SPINN 11E 10 500	SPINN 15E 10 500
Referencia	4152022645	4152022650	4152022655
Potencia (hp - kW)	10 - 7,5	15 - 10	15 - 10
Caudal (l/m)	996	1.416	1.680
Depósito (litros)	500	500	500
Presión (bar)	10	10	10
Nivel sonoro (dBA)	65	69	71
Secador	incluido	incluido	incluido
NETO	6.400 €	6.600 €	7.750 €



SPINN.E 7.5 10 270

* Todos los modelos con depósito de 270 y 500 litros se pueden montar con secador incluido. Consulte a su vendedor.

* 230: Monofásico - 400: Trifásico - YD: Arrancador. Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2024. Impuestos no incluidos.

▶ TORNILLO

Especialmente indicado para
INDUSTRIA

Las series ABAC SPINN y GÉNESIS están compuestas por compresores compactos y silenciosos. Tecnología de transmisión por correas y directa, control sencillo y mantenimiento "plug & play". Aire comprimido de calidad con ahorro energético.



GENESIS 1510 500 CE

GÉNESIS (C55) < 11 KW

MODELO	GENESIS 7,5 10 270	GENESIS EI 7,5 13 270	GENESIS 11 10 500	GENESIS EI 11 13 500
Referencia	4152059599	4152019803	4152025414	4152019809
Potencia (hp - kW)	10 - 7,5	10 - 8	15 - 11	15 - 11
Caudal (l/m)	1.000	1.225	1.510	1.823
Depósito (litros)	270	270	500	500
Presión (bar)	10	13	10	13
Nivel sonoro (dBA)	63	64	65	64
Secador	incluido	incluido	incluido	incluido
NETO	6.900 €	9.500 €	7.500 €	10.200 €



SPINN-GENESIS 15-22 KW

MODELO	SPINN 15XE 10 500 E	GENESIS 15 10 500	GENESIS EI 15 13 500	GENESIS EI15X 12,5 500	SPINN 22E 10 500	GENESIS 22 10 500	GENESIS EI 22 12,5 500
Referencia	4152028945	4152025548	4152019814	4152033173	4152028949	4152025554	4152033179
Potencia (hp -kW)	20 - 15	20 - 15	20 - 15	20 - 15	20 - 22	20 - 22	20 - 22
Caudal (l/m)	126	174	300	402	546	906	75
Depósito (litros)	500	500	500	500	500	500	500
Presión (bar)	10	10	4,5-12,5	4,5-12,5	10	10	4,5-12,5
Nivel sonoro (dBA)	67	67	65	68	70	70	71
Secador	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido
NETO	6.800 €	8.000 €	11.100 €	13.500 €	11.300 €	12.500 €	14.800 €

*E: Secador - I:Velocidad variable - EI: Secador y velocidad variable. Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2024. Impuestos no incluidos.

SECADORES Y FILTROS

Especialmente indicado para
CATEGORIA SELECCIONADA

SECADORES

MODELO DRY	DRY 45	DRY 60	DRY 85	DRY 130	DRY 210
Referencia	4102005871	4102005872	4102005873	4102005874	4102005885
Caudal (l/m)	750	1.000	1.417	2.167	3.500
Conexión	3/4" M				
Punto de Rocío	+3	+3	+3	+3	+3
NETO	860 €	1.010 €	1.075 €	1.200 €	1.550 €



SECADOR DRY

MODELO COOL	COOL 51	COOL 72	COOL 110	COOL 129	COOL 216
Referencia	4102003604	4102003605	4102003606	4102003607	4102005075
Caudal (l/m)	850	1.200	1.825	2.150	3.600
Conexión	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1" H
Punto de Rocío	+5	+5	+5	+5	+5
NETO	830 €	900 €	1.010 €	1.075 €	1.250 €



SECADOR COOL

SEPARADORES DE CONDENSADO AGUA-ACEITE

MODELO	D-ES 225	D-ES 383	D-ES 765	D-ES 1350	D-ES 2813	D-ES 5625	D-ES 11250
Referencia	8102046980	8102046981	8102046982	8102046983	8102046984	8102046985	8102046986
Caudal (l/m)	3.780	6.360	12.780	22.500	46.860	93.780	187.500
NETO	340 €	650 €	800 €	925 €	1.450 €	2.950 €	6.000 €



FILTROS



FILTROS ABAC

FAMILIA G

MODELO	FG 54	FG 85	FG 144	FG 178	FG 212
Referencia	8102855068	8102855069	8102855071	8102855072	8102855073
Caudal (l/m)	900	1.440	2.400	2.940	3.540
NETO	115 €	125 €	145 €	160 €	175 €

FAMILIA C

MODELO	FC 54	FC 85	FC 144	FC 178	FC 212
Referencia	8102855084	8102855085	8102855087	8102855088	8102855089
Caudal (l/m)	900	1.440	2.400	2.940	3.540
NETO	115 €	125 €	145 €	160 €	175 €

*E: Secador - I: Velocidad variable - El: Secador y velocidad variable. Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2024. Impuestos no incluidos.



PROMOCIÓN OCTUBRE- DICIEMBRE 2024

www.abacaircompressors.com

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO



ESCANÉAME



Air. Anytime. Anywhere.

Su distribuidor autorizado: