

**NUEVO**  
modelo

**AIRSIL PRIME**  
NK30/5.5/270 TA  
5.5 hp caldera 270 lts. 727  
lts./min. 10 bar. Trifásico.

**2.725€**  
SLNT701NUA324



Presentación  
nueva gama  
**AIRSIL PRIME**



**NEW VENTO OL 195**  
Airum  
1.5 hp caldera 6 lts.  
180 lts./min. 230V II. 8 bar.

**98€**  
C6BB304LEV639



**RC2/24 CM2**  
Airum  
2 hp caldera 24 lts.  
220 lts./min.  
230V II. 8 bar.

**116€**  
RCCC404LEV618



**RC2/50 CM2**  
Airum  
2 hp caldera 50 lts.  
220 lts./min.  
230V II. 8 bar.

**149€**  
RCDV404LEV619



**SILTEK Airum**  
1 hp caldera 6 lts.  
105 lts./min. 230V II.  
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

**108€**  
B2BB104LEV641



**SILTEK 24/1.3hp**  
Airum  
1.3 hp caldera 24 lts.  
150 lts./min. 230V II.  
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

**149€**  
B2CC2G4LEV642



**SILTEK 50/2hp**  
Airum  
2 hp caldera 50 lts.  
240 lts./min. 230V II.  
62 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

**255€**  
B2DC404LEV644



**VDC/50 CM3**  
Airum  
3 hp caldera 50 lts.  
320 lts./min. 230V II. 9 bar. 8119500LEV517

**258€**



**B2800/50 CM2**  
**Airum**  
 2 hp caldera 50 lts.  
 255 lts./min. 230V II 10 bar.  
**422€**  
 28DC404LEV623

**B2800B/50 CM3**  
**Airum**  
 3 hp caldera 50 lts.  
 330 lts./min. 230V II 10 bar.  
**440€**  
 28DC504LEV615



**B2800/100 CM2**  
**Airum**  
 2 hp caldera 100 lts.  
 255 lts./min. 230V II 10 bar.  
**498€**  
 28FC404LEV616

**B2800B/100 CM3**  
**Airum**  
 3 hp caldera 100 lts.  
 330 lts./min. 230V II 10 bar.  
**519€**  
 28FC504LEV617



**B2800B/200 FM3**  
**Airum**  
 3 hp caldera 200 lts.  
 330 lts./min. 230V II 10 bar.  
**742€**  
 28LN504LEV129

**B2800B/200 FT3**  
**Airum**  
 3 hp caldera 200 lts.  
 330 lts./min. 400V III 10 bar.  
**782€**  
 28LN541LEV130

**B3800/270 FM3**  
**Airum**  
 3 hp caldera 270 lts.  
 390 lts./min. 230V II 10 bar.  
**830€**  
 36NC504LEV131


**B3800/270 FT3**  
**Airum**  
 3 hp caldera 270 lts.  
 390 lts./min. 400V III 10 bar.  
**870€**  
 36NC541LEV132

**NUEVO**  
 modelo

**AIRE**  
**ASPIRADO**  
 390  
 lts./min.



**B3800B/100 CM3**  
**Airum**  
 3Hp caldera 100 lts.  
 390 lts./min. 230V II 10 bar. **595€**  
 36FA504LEV139



**NB4/270 FT 5.5**  
**Airum**  
 5.5 hp caldera  
 270 lts. 550 lts./min.  
 400V III 11 bar.  
**1.075€**  
 N4NN701LEV133

**NB5/270 FT 5.5**  
**Airum**  
 5.5 hp caldera  
 270 lts. 640 lts./min.  
 400V III 11 bar.  
**1.208€**  
 N5NN701LEV088

**NB7/500 FT 7.5**  
**Airum**  
 7.5 hp caldera  
 500 lts. 840 lts./min.  
 400V III 11 bar.  
**1.820€**  
 N7TN801LEV134

**NB10/500 FT 10**  
**Airum**  
 10 hp caldera  
 500 lts. 1.230 lts./min.  
 400V III 11 bar.  
**2.265€**  
 N1TN901LEV135

# COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL



## NEW VENTO 200/8/6 Nuair

1.5 hp caldera 6 lts. 180 lts./min. 230V II. 8 bar. Sin aceite.

**99€**

C6BB304NUB552



360%



## FC2/24S

Nuair

2 hp caldera 24 lts. 222 lts./min. 230V II. 8 bar. Con aceite.

**124€**

FCCC404NUB550

## FC2/50S

Nuair

2 hp caldera 50 lts. 222 lts./min. 230V II. 8 bar. Con aceite.

**163€**

FCDV404NUB551



## SILTEK + Nuair

1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min. 230V II. 59dB(A). 8 bar. Sin aceite.

**124€**

B2BE104NUA



59



## SILTEK TB 6

1.5 hp caldera 6 lts. 160 lts./min. 230VII 59 dB (A). 8 bar. Sin aceite.

**175€**

B2BR304NUA



59



**NUEVO**

modelo

**59**  
dB (A)

## SILTEK TB 50 V

1.5 Hp caldera 50 lts. 160 lts./min. 230V II 8 bar. 59 dB (A)

**195€**

B2DV304NUA



## SILTEK TB 50D

3 hp caldera 50 lts. 320 lts./min. 230VII 64 dB (A). 8 bar. Sin aceite.

**409€**

B2DC504NUA



## AIR MASTER

1.5 hp sin caldera. 160 lts./min. 230VII 8 bar. Sin aceite. 69 dB(A). Enrollador con 9 mts. de manguera.

**160€**

8215400NUA504



## FUTURA 227/10/12

Nuair

2 hp caldera 12 lts. 222 lts./min. 230V II. 10 bar máx. Con aceite.

**175€**

HYBD404NUA

## FUTURA 227/10/50V

Nuair

2 hp caldera 50 lts. 222 lts./min. 230V II. 10 bar máx.

**228€**

HYDV404NUA



## TALENTO

1.5 hp. Caldera 2 lts. 160 lts./min. 230VII 8 bar. Sin aceite. 69 dB(A). Enrollador con 9 mts. de manguera.

**225€**

8215410NUA506

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL

**NUEVO**  
modelo

**B2800B/3CM/50  
TECH-PRO**

3 hp caldera 50 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. 230V II.

**540€**  
28DA504NUA221

**B2800B/3CM/100  
TECH-PRO**

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. 230V II.

**620€**  
28FA504NUA200

**B2800B/3CM/200  
TECH-PRO**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. 230V II.

**830€**  
28LA504NUA213

**B2800B/3CT/200  
TECH-PRO**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. 400V III.

**865€**  
28LA541NUA214



\*Respecto a la gama anterior.

COMPRESORES PISTÓN FIJO

**NB5/5.5 FT/270**

**Nuair**

5.5 hp caldera. 270 lts. 640 lts./min.  
11 bar máx. 400V III.

**1.215€**  
N5NN701LEV076



**NB7/7.5 FT/500**

**Nuair**

7.5 hp caldera. 500 lts. 840 lts./min.  
11 bar máx. 400V III.

**1.870€**  
N7TN801NUA

**NB10/10 FT/500**

**Nuair SD**

10 hp caldera. 500 lts. 1230 lts./min.  
11 bar máx. 400V III.  
CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

**2.925€**  
N1TN905NUA



**NB5/5.5 FT/270**

**Nuair AP**

5.5 hp caldera. 270 lts. 500 lts./min.  
15 bar máx. 400V III.

**1.695€**  
N5NN701NUA105

**NB7/7.5 FT/500**

**Nuair AP**

7.5 hp caldera. 500 lts. 705 lts./min.  
15 bar máx. 400V III.

**2.395€**  
N7TN801NUA103


**NB10/10 FT/500**

**Nuair SD AP**

10 hp caldera. 500 lts. 1100 lts./min.  
15 bar máx. 400V III.  
CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

**3.150€**  
N1TN905NUA104

COMPRESORES GASOLINA



**B3800/5.5S/100**

**Honda**

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera  
100 lts. 390 lts./min. 10 bar.

**1.725€**  
36FC7P1NUA

**NB7/9S/100**

**Honda**

Motor GX 270 9 cv. Caldera  
100 lts. 740 lts./min. 10 bar.

**2.425€**  
N7FC7P1NUA

**NB7/9S/100**

**Honda AP**

Motor GX 270 9 cv. Caldera  
100 lts. 642 lts./min. 14 bar.

**2.465€**  
N7FC7P1NUA140



**B3800/5.5S/10+10**

**Honda**

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera  
10+10 lts.  
390 lts./min. 10 bar.


**1.850€**  
36BW7P1NUA



# TRATAMIENTO DEL AIRE



**AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR LA MAQUINARIA NEUMÁTICA Y PARA GARANTIZAR UN BUEN ACABADO DEL TRABAJO**



**ADG 06**  
Manómetro diferencial para filtros FGO.

**33€**



**AAD 02**  
Purga interna de condensación para filtros FGO.

**31€**



**FMD 6**  
600 lts/min 230/MONO/50 16 bar

**860€**

**FMD 9**  
950 lts/min 230/MONO/50 16 bar

**925€**

**FMD 12**  
1.200 lts/min 230/MONO/50 16 bar

**1.016€**

**FMD 18**  
1.800 lts/min 230/MONO/50 16 bar

**1.082€**

**FMD 25**  
2.500 lts/min 230/MONO/50 14 bar

**1.252€**

**FMD 32**  
3.200 lts/min 230/MONO/50 14 bar

**1.590€**

**100€** ▶ **FGO 36M** Filtro grado 1 micrón 600 lts/min. 16 bar.  
PRECIO/CADA FILTRO ▶ **FGO 36H** Filtro grado 0,01 micrón 600 lts/min 16 bar.

**112€** ▶ **FGO 77M** Filtro grado 1 micrón 1.283 lts/min. 16 bar.  
PRECIO/CADA FILTRO ▶ **FGO 77H** Filtro grado 0,01 micrón 1.283 lts/min. 16 bar.

**122€** ▶ **FGO 119M** Filtro grado 1 micrón 1.983 lts/min. 16 bar.  
PRECIO/CADA FILTRO ▶ **FGO 119H** Filtro grado 0,01 micrón 1.983 lts/min. 16 bar.

**154€** ▶ **FGO 212M** Filtro grado 1 micrón 3.533 lts/min. 16 bar.  
PRECIO/CADA FILTRO ▶ **FGO 212H** Filtro grado 0,01 micrón 3.533 lts/min. 16 bar.

**NUEVO**  
modelo



\*Los datos que se indican hacen referencia a temperatura ambiente 25°C, con aire de entrada de 7 bar. \*\*Los filtros no incluyen manómetro diferencial ni purga interna de condensado.



**FRL-180**  
**1/4 CM**  
Filtro regulador lubricador 1/4 con manómetro

**58€**

**FRL-200**  
**1/2 CM**  
Filtro regulador lubricador 1/2 con manómetro

**80€**



**FR-180**  
**1/4 CM**  
Filtro regulador 1/4 sin lubricador

**34€**

**FR-200**  
**1/2 CM**  
Filtro regulador 1/2 sin lubricador

**49€**



**PURGA AUTOMÁTICA CONDENSADOS**  
15 bar. 1/2" BSP 0.6 kg.

**60€**  
2010170



**SRUR 5-6**  
Manguera espiral 6x8  
8 bar 5 mts.

**14€**  
AM15RU5-6

**SRUR 10-6**  
Manguera espiral 6x8  
8 bar 10 mts.

**24€**  
AM15RU10-6

**SRUR 15-6**  
Manguera espiral 6x8  
8 bar 15 mts.

**32€**  
AM15RU15-6



**SPR 4-5**  
Manguera espiral Polyuretano 5x8  
10 bar 4 mts

**26€**  
AM15PU4-5

**SPR 8-5**  
Manguera espiral Polyuretano 5x8  
10 bar 8 mts

**44€**  
AM15PU8-5

**SPR 12-5**  
Manguera espiral Polyuretano 5x8  
10 bar 12 mts

**52€**  
AM15PU12-5



**MANGUERA FLEXIBLE CON RACORES**  
8x14 10 mts. 8x14 20 mts.

**24€**  
AM15814R10

**40€**  
AM15814R20

## COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO

ESTOS COMPRESORES SE DISTINGUEN EN EL MERCADO POR PRESENTAR EL MÁS BAJO NIVEL DE RUIDO EN SU CATEGORÍA.

**NUEVO**

modelo

**AIRSIL EVO  
B3800B/3CM/100**

3 hp caldera 100 lts.  
390 lts./min. 10 bar. 230V II.

**1.395€**

36FR504NUA318



**65  
dB (A)**

Diseñados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo.

Diseño compacto para ahorrar espacio, montados sobre depósito.



**64  
dB (A)**

**AIRSIL 2  
NB5/5.5FT/270**

5,5 hp caldera 270 lts.  
640 lts./min. 10 bar. 400V III.

**2.920€**

N5NT701NUA

## COMPRESORES TORNILLO

**COMPRESOR  
TORNILLO  
+ CALDERA  
+ SECADOR**



**MERCURY MECH  
4.0-10-200 ES**

5.5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min.  
400V III 10 bar. 60 dB(A)

**4.370€**

V77JP72N1N644

**MERCURY TRONIC  
5.5-10-270 ES**

7.5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min.  
400V III 10 bar. 64 dB(A)

**5.260€**

V91J092N1N644

**SIRIO 8-10-500 ES**

10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min.  
400V III 10 bar. 68 dB(A)

**6.190€**

V83KH92N1N844

**SIRIO 11-10-500 ES**

15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min.  
400V III 10 bar. 69 dB(A)

**6.490€**

V83KE92N1N844

**SIRIO 15-10-500 ES**

20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min.  
400V III 10 bar. 70 dB(A)

**6.990€**

V83KQ92N1N844



**Controlador electrónico ETMII**

Instalado sobre los modelos Mercury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta 20 hp.

**Motores IE3 Premium Efficiency**

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO<sub>2</sub>; una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.



**Controlador electrónico avanzado ETIV**

El controlador electrónico ETIV, instalado en las gamas STAR y VEGA.

## TODO EN UNO

**COMPRESOR DE TORNILLO • SECADOR FRIGORÍFICO  
FILTROS PARA TRATAMIENTO AIRE • CALDERA •  
PANTALLA MICROPROCESADOR • PURGADOR AUTOMÁTICO**

**62  
dB (A)**

Una estación completa.

Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.



**STAR  
7.5-10-270 ES**

10 hp caldera 270 lts.  
1.000 lts./min. 400V III  
10 bar. 62 dB(A)

**6.620€**

V91SH92N1N344

**STAR  
11-10-500 ES**

15 hp caldera 500 lts.  
1.500 lts./min. 400V III  
10 bar. 63 dB(A)

**7.290€**


V83SP92N1N344

**STAR  
15-10-500 ES**

20 hp caldera 500 lts.  
1.850 lts./min. 400V III  
10 bar. 64 dB(A)

**7.470€**

V83SS92N1N344



COMPRESOR  
DEPOSITO  
SECADOR

FILTRO FTS  
FILTRO FTX

COMPRESOR

DEPOSITO

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

SECADOR

## COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO



**SILBOX  
B3800/100 CM3**  
Airum

3 hp caldera 100 lts.  
390 lts./min.  
230V II 10 bar. 69 dB(A).

**1.105€**

36FR504LEV138



**AIRSIL2  
NB5/5.5FT/270**  
Airum

5.5 hp caldera 270 lts.  
640 lts./min.  
400V III 10 bar.  
66 dB(A).

**2.790€**

N5NT701LEV300

## COMPRESORES TORNILLO



**COMPACT 7-270 ES**  
Airum

10 hp caldera 270 lts.  
1000 lts./min.  
400V III 10 bar. 67 dB(A)

**5.310€**

V91P092LEV180



**DBS  
5.5-10-270 ES**  
Airum

7.5 Hp caldera 270 lts.  
650 lts./min. 400V III  
10 bar. 64 dB(A)

**5.235€**

V91J092FDR171

**DBS  
8-10-270 ES**  
Airum

10 Hp caldera 270 lts.  
1000 lts./min. 400V III  
10 bar. 68 dB(A)

**5.770€**

V91NH92FDR171

**DBS  
11-10-270 ES**  
Airum

15 hp caldera 270 lts.  
1500 lts./min. 400V III  
10 bar. 69 dB(A)

**6.060€**

V91NM92FDR171



**Controlador electrónico ETMII**

Instalado sobre los modelos Compact de 10 hp y DBS hasta 15 hp.

### Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO<sub>2</sub>; una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.

# COMPRESOR REVOLUTION AIR

## SIMPLY

Compresor 1,5 hp. 180 lts./min. 8 bar máx. Sin aceite. 3 mt. de manguera, pistola inflar neumático y kit de 3 boquillas. Doble enrollador: cable eléctrico y manguera.

**109€**

8215180



## SUPER BOXY

Compresor 1,5 hp. caldera: 2 lts. 180 lts./min. 8 bar máx. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

**138€**

8215240



## GRAFFITY

Equipo para pintar, 600 W. 1 lt. 1650 lts./min. 0,15 bar HVLP, 1,8 mt. manguera. Peso 3,1 kg. Sistema HVLP (alto volumen de suministro de aire a baja presión) proporciona una nebulización de pintura precisa. Se suministra con viscosímetro y boquilla para el inflado.

**83€**

8215150



## KIT COMBY REVOLUTIONAIR

6 bar. Aire aspirado 0,4 lts/min (por disparo). Rosca conexión 1/4. Medidas: 320x85x325 mm. Peso 3 kg. Grapas máx. hasta 40 mm. Clavos máx hasta 50 mm. Incluye 600 Grapas, 600 clavos y maletín transporte.

**60€**

8221594



# PISTOLAS KITS

## KIT NEUMÁTICO 34 PZAS.

**Nuair**

Kit pistolas neumáticas: llave impacto 1/2 con juego de vasos, martillo cincelador, llave carraca, esmeriladora recta y accesorios.

**92€**

8221074NUA



## KIT PISTOLAS 4 PZAS. Nuair

Pistola soplado, pistola inflar neumáticos, pistola pintar y manguera espiral 5 metros.

**26€**

8222505NUA



## KIT PISTOLAS 5 PZAS. Airum

Pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de petroleo, pistola de pintar y tubo espiral (5 mts).

**29€**

8222178LEV

# PISTOLAS AEROGRAFÍA

## PISTOLA GRAVEDAD 162-A

Depósito 500 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts/min.

**25€**

162-A



## PISTOLA ABSORCIÓN 162-B

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts/min.

**27€**

162-B



## PISTOLA GRAVEDAD RECORD 2200 ECO

Depósito 750 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts/min.

**48€**

RECORD 2200 ECO



## PISTOLA ABSORCIÓN RECORD 2000 ECO

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts/min.

**56€**

RECORD 2000 ECO





# HIDROLIMPIADORAS HOME



**143**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 390 lts/h, 120 bar max., 1.5 kw, monofásica. Bomba de aluminio, manguera de alta presión de 5 mts, Total Stop System. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

**95€**

13690



**NUEVO**

modelo

**397**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 460 lts/h, 160 bar max., 2.2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente externo, boquilla rotativa y boquilla regulable.

**132€**

15459



**NUEVO**

modelo

**3.0 PE**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 180 bar, 2.5 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de by pass y descarga del cabezal de la bomba. Motor universal monofásico de doble velocidad.

**185€**

14988



**396**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 440 lts/h, 160 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

**224€**

14815



**NUEVO**

modelo

**591**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 180 bar, 2.8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante. Válvula automática de seguridad automática con descarga de la bomba. Motor de inducción. Depósito detergente externo.

**450€**

14990



**NUEVO**

modelo

**7.0**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 700 lts/h, 160 bar, 2.8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante, carrete para manguera de alta presión de 10 mts, Total Stop System. Depósito detergente externo, boquilla doble rotativa (Twin Nozzle PRO) y boquilla regulable. Pistola con regulador de presión. Motor inducción.

**495€**

15343



# HIDROLIMPIADORAS DUAL TECH

**BOQUILLA DOBLE**

Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 8 mts., Total Stop System. Boquilla doble. Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, posibilidad de activar una para limpieza en seco o las dos bombas para un mayor caudal para una máxima potencia de limpieza.

**+50% WPP** Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza



**DUAL TECH 4.0**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 810 lts/h, 150 bar max., 2.5 kw, monofásica. Boquilla regulable y 2 boquillas giratorias.

**255€**

14792



**DUAL TECH 5.0**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2.7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.

**290€**

14793



# HIDROLIMPIADORAS PRO



**613**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 150 bar máx., 2,5 kw, monofásica.

**499€**

13975



**614K**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 510 lts/h, 160 bar máx., 2,9 kw, monofásica.

**650€**

13978



**767RLW**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 130 bar máx., 2,6 kw, monofásica. 1450 rpm.

**750€**

12409

**NUEVO**  
modelo

**930**  
Caudal: 630 lts/h, 150 bar máx., 3 kw. Monofásica 1450 rpm.

**1.150€**

14261

**960**  
Caudal: 840 lts/h, 200 bar máx., 5 kw. Trifásica 400 V. 1450 rpm.

**1.250€**

15479



**980**  
Caudal: 900 lts/h, 230 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 V. 1450 rpm.

**1.456€**

15480

**990**  
Caudal: 1260 lts/h, 150 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

**1.456€**

14505

**1475**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina LONCIN.

**1.100€**

26325



**1480**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

**1.995€**

26219

**1490**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 1750 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

**2.335€**

26408

# HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE

**NUEVO**  
modelo

**NUEVO**  
modelo



**4590**  
Uso ocasional, intermitente. Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 500 lts/h, 150 bar, 2,5 kw, 2800 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**1.390€**

24426



**5850**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 600 lts/h, 130 bar, 3 kw, 1450 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**2.050€**

25672



**6950**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 150 bar, 5 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**2.475€**

24103



**7870**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

**3.650€**

27176

**8860**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 1260 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

**4.250€**

27177

## ASPIRADORAS HOME

**3270**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de plástico. Potencia: 1200 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 17 KpA. Peso: 6,1 kg.

**73€**

51923

**3370**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1400 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 18 KpA. Peso: 6,3 kg.

**95€**


51924

**3770**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Depósito de plástico. Potencia: 1600 W. Depósito: 35 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 10,3 kg.

**130€**

51928

**3780**

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Asa metálica. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1600 W. Depósito: 50 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 12,7 kg.

**210€**

51929



## ASPIRADORAS PRO

**4400MP**

Modelo semiprofesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Robusta asa metálica. 4 ruedas pivotantes y estables. Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 20,5 KpA. Nº de motores: 3. Peso: 27 kg.

**425€**

52508

**NUEVO**  
modelo**4200**

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de acero inoxidable. Ideal para limpieza de espacios cerrados. **60 dB (A)**. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,50 KpA. Nº de motores: 1.

**285€**

50181

**4900**

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Diseñado especialmente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 3600 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 23,50 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29,8 kg.

**1.049€**

51067

**4300**

Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. Nº de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 24 kg.

**490€**

52511



Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable.

**4400**

Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29 kg.

**555€**

52512

**4200L**

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo de plástico. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 1.

**435€**

51289

**4300L**

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo basculante de acero inoxidable. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 2400 W. Depósito: 76 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 2.

**790€**

51205

**NUEVO**  
modelo**BC250 DSS**

Hidrolimpiadora a batería de agua fría. Caudal: 175 lts/h, 24 bar, 18v. Bomba de aluminio de plato oscilante. Motobomba antivibración y silenciosa. Kit autocebante y manguera 4 mts. Lanza y boquilla. Incluye batería y cargador. Depósito detergente.

**139€**

15389

## BOMBAS AGUA

**250PC**

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 6.000 lts/h, presión máxima 0,6 bar, 250 W. Monofásica.

**50€**

51982

**750PT**

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia y sucia. Caudal: 13.000 lts/h, presión máxima 0,8 bar, 750 W. Monofásica.

**64€**

51983

**750XC**

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 11.000 lts/h, presión máxima 0,85 bar, 750 W. Monofásica.

**82€**

51984

**1100XD**

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 16.500 lts/h, presión máxima 1,05 bar, 1100 W. Monofásica.

**99€**

51985

**600PB**

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de plástico. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

**150€**

51987

**800XB**

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

**165€**

51989

**1100XB**

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 24 lts. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

**185€**

51991

**600P**

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de plástico. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

**78€**

51986

**800X**

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

**95€**

51988

**1100X**

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

**105€**

51990

CONSULTE A SU PROVEEDOR

