

ESPECIAL ALICATES 2023



Su distribuidor:

ALICATES CIRCLIPS INTERIORES/CERRAR BOCAS RECTAS

con mangos antideslizantes







- > Resistentes al desgaste. Puntas de acero de rodamientos
- Articulación precisa y atornillada. El tornillo permite un reajuste sencillo de los mangos del alicate
- > Empuñaduras antideslizantes
- Las puntas carecen de ranura de fijación, lo que evita que la arandela se doble accidentalmente y la punta no se debilita debido a la misma
- > Para anillos según DIN 472, DIN 984



Código	Referencia	Diámetro mm	Diámetro AF"	Longitud mm	Oferta €, más IVA
2930757	8000 JE 0	8-13	3/8-9/16	140	15,40 €
2930765	8000 JE 1	12-25	1/2-1	140	15,40 €
2930773	8000 JE 2	19-60	3/4-2.3/8	180	16,30€
2930781	8000 JE 3	40100	1.5/8-4	230	18,90€
2930803	8000 JE 4	85-140	3.3/8-5.1/2	325	30,90€

8000 JE

ALICATES CIRCLIPS INTERIORES/CERRAR BOCAS CURVAS 90°

con mangos antideslizantes



- Resistentes al desgaste. Puntas de acero de rodamientos
- Articulación precisa y atornillada. El tornillo permite un reajuste sencillo de los mangos del alicate
- > Empuñaduras antideslizantes
- > Las puntas carecen de ranura de fijación, lo que evita que la arandela se doble accidentalmente y la punta no se debilita debido a la misma
- > Para anillos según DIN 472, DIN 984





Código	Referencia	Diámetro mm	Diámetro AF"	Longitud mm	Oferta €, más IVA
2930811	8000 JE 01	8-13	3/8-9/16	130	17,20€
2930838	8000 JE 11	12-25	1/2-1	130	17,20 €
2930846	8000 JE 21	19-60	3/4-2.3/8	170	17,20 €
2930854	8000 JE 31	40-100	1.5/8-4	215	20,60€
2930862	8000 JE 41	85-140	3.3/8-5.1/2	310	34,20 €

ALICATES CIRCLIPS EXTERIORES/ABRIR BOCAS RECTAS

con mangos antideslizantes







- > Resistentes al desgaste. Puntas de acero de rodamientos
- Articulación precisa y atornillada. El tornillo permite un reajuste sencillo de los mangos del alicate
- > Empuñaduras antideslizantes
- Las puntas carecen de ranura de fijación, lo que evita que la arandela se doble accidentalmente y la punta no se debilita debido a la misma
- > Para anillos según DIN 471, DIN 983
- > Con muelle de apertura interno



Código	Referencia	Diámetro mm	Diámetro AF"	Longitud mm	Oferta €, más IVA
2930633	8000 AE 0	3-10	5/32-3/8	145	17,20 €
2930668	8000 AE 1	10-25	3/8-1	145	16,90 €
2923602	8000 AE 2	19-60	3/4-2.3/8	185	18,90 €
2930676	8000 AE 3	40-100	1.5/8-4	230	22,30 €
2930684	8000 AE 4	85-140	3.3/8-5.1/2	330	32,50€

8000 AE

ALICATES CIRCLIPS EXTERIORES/ABRIR BOCAS CURVAS 90°

con mangos antideslizantes







- Resistentes al desgaste. Puntas de acero de rodamientos
- Articulación precisa y atornillada. El tornillo permite un reajuste sencillo de los mangos del alicate
- > Empuñaduras antideslizantes
- > Las puntas carecen de ranura de fijación, lo que evita que la arandela se doble accidentalmente y la punta no se debilita debido a la misma
- > Para anillos según DIN 471, DIN 983
- > Con muelle de apertura interno



Código	Referencia	Diámetro mm	Diámetro AF"	Longitud mm	Oferta €, más IVA
2930692	8000 AE 01	3-10	5/32-3/8	135	18,80 €
2930706	8000 AE 11	10-25	3/8-1	135	17,90 €
2930714	8000 AE 21	19-60	3/4-2.3/8	170	19,90 €
2930730	8000 AE 31	40-100	1.5/8-4	215	23,10€
2930749	8000 AE 41	85-140	3.3/8-5.1/2	310	37,70 €


DESDE

8340-8340 Z

CORTAPERNOS ARTICULADO

alto rendimiento de corte







GEDORE

PODEROSO

- > 8340 Corta sin esfuerzo alambres blandos, semiduros y duros hasta 4 mm de diámetro.
- > 8340 Z. Corta alambre blando hasta 6 mm, alambre duro hasta 5,5 mm y cuerda de piano hasta 3,8 mm
- > Gracias a dos micromuescas evita que el material cortado se deslice hacia delante
- > Aplicación de fuerza reducida gracias a una relación de palanca óptima 30:1
- > Perno de rodamiento de empuje resistente al desgaste

Código
2541300
2666324

Referencia 8340-200 JL 8340 Z-200 JL **Descripción**Cortapernos, cuerda de piano hasta 3,8 mm
Cortapernos, cuerda de piano hasta 3,8 mm y alambre duro hasta 5,5 mm

 Longitud mm
 Oferta €, más IVA

 200
 34,30 €

 200
 34,30 €



- > Ajustable con tornillos excéntricos dobles
- > Cabeza de corte reemplazable
- > Máxima capacidad de corte 48 HRC
- > 48 HRC equiv. 1590 N/mm² Resistencia de tracción



Código	Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, más IVA
2675137	8178 460	Cortapernos, hasta diámetro máx 5 mm	460	59,90€
2675145	8178 620	Cortapernos, hasta diámetro máx 7 mm	620	77,00€
2675153	8178 780	Cortapernos, hasta diámetro máx. 8 mm	780	110,00€



- > Autobloqueable, solo puede desbloquearse presionando la palanca de desbloqueo
- Aprovechamiento ingenioso de las leyes físicas de la palanca
- > Rápida y potente, ejerciendo poca fuerza
- > Ideal para la ejecución óptima de presión o tensión

Código	Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, ,más IVA
6406620	137 7	Mordaza Grip	185	17,20€
6406700	137 10	Mordaza Grip	230	22,30€
6407270	137 11	Mordaza Grip	260	29,90 €
6406890	137 12	Mordaza Grip	300	42,90€

TENAZA PICO LORO

con botón de ajuste rápido







- Cabeza estrecha que permite trabajar en espacios reducidos
- > Ajuste con una sola mano
- > Superficies de agarre desplazadas, auto-apriete en las tuercas y tubos
- > Bocas largas
- > Ajuste fino mediante botón

Código	Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, más IVA
2668211	142 7 TL	Tenaza Pico loro 7". 17 posiciones. Máx. 37 mm	180	24,90€
6416180	142 10 TL	Tenaza Pico Loro 10". 15 posiciones. Máx, 38 mm	255	25,90€
1995413	142 12 TL	Tenaza Pico Loro 12". 17 posiciones. Max. 44 mm	310	37,90 €

8132

ALICATE BOCA SEMI REDONDA

modelo recto



- > Bocas largas
- > Superficie de agarre dentadas, recta
- > Para sujetar, agarrar, doblar o cortar
- Mangos de dos componentes para un trabajo continuo sin fatiga
- > Filos de corte templados por inducción



Código	Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, más IVA
6719240	8132-160 JC	Alicate boca semi redonda, recto	160	20,60€
6719670	8132-200 JC	Alicate boca semi redonda, recto	200	22,30€

8132 AB

ALICATE BOCA SEMI REDONDA

modelo curvo



- > Bocas largas
- > Superficie de agarre dentadas largas.
- > Boca en ángulo de 45º
- > Mangos de dos componentes para un trabajo continuo sin fatiga
- > Filos de corte templados por inducción



Código	Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, más IVA
6720920	8132 AB-160 JC	Alicate boca semi redonda, curvo	160	21,50€
6721300	8132 AB-200 JC	Alicate boca semi redonda, curvo	200	24,90€

8133

ALICATE TRIPLE ACCIÓN

cortar, pelar, agarrar, chafar, entallar







VERSÁTIL

- > Sujetar, cortar, pelar, entallar, chafar.
- Mandíbulas semi redondas, superficies de sujeción rectas dentadas
- > Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
- > Para alambre semi duro hasta 1,6 mm
- > Para pelar cables de diámetro 0,5/1,5/2,5 mm²
- > Chafa conectores planos aislados 1,0-2,5mm²
- > Entallaje de virolas de cable de 0,5-2,5 mm²

Código	Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, más IVA
6722110	8133-180 JC	Alicate de multiple acción	180	25,70€
2676079	8133-200 JC	Alicate de multiple acción	200	33,40 €

8250

ALICATE UNIVERSAL DE FUERZA

35% menos esfuerzo



- > Máximo rendimiento de corte con una reducida aplicación de fuerza
- Mangos de dos componentes de alta calidad antideslizantes para un trabajo continuo sin fatiga
- > Para alambres duros, cuerda de piano hasta 1,6 mm
- Superficie de sujeción de dentado grueso para retención segura de tornillos, tubos...





Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, más IVA
8250-160 JC	Alicate universal de fuerza	160	19,70€
8250-180 JC	Alicate universal de fuerza	180	20,60€
8250-200 JC	Alicate universal de fuerza	200	21,40 €
	8250-160 JC 8250-180 JC	8250-160 JC Alicate universal de fuerza 8250-180 JC Alicate universal de fuerza	8250-160 JC Alicate universal de fuerza 160 8250-180 JC Alicate universal de fuerza 180

8314

ALICATE DE CORTE DIAGONAL





- Con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos
- > Para alambre semiduro hasta 1,6 mm
- Mangos de dos componentes de alta calidad para un trabajo continuo sin fatiga
- > 8314-180 JC: Alta acumulación de fuerza gracias a la forma convexa del mango

Código	Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, ,más IVA
6742730	8314-140JC	Alicate de corte diagonal,	140	17,20€
6743380	8314-160 JC	Alicate de corte diagonal,	160	18,90€
2910934	8314-180 JC	Alicate de corte diagonal de fuerza gracias a mango convexo	180	21,40 €





- > Corta cables hasta diám. 50mm²
- Para cortar cables de cobre y aluminio de varios nucleos hasta diám. 10 mm
- > Dureza de filo 55 HRC
- No adecuado para alambre de acero o conductores de cobre duro

Código 2878356 **Referencia** 8092-160 TL Descripción

Corta cables, mangos PVC

Longitud mm

160

Oferta €, más IVA

22,40€

8090-170 TL CORTA CABLES



- > Corta cables de cobre y aluminio macizos, trenzados y de hebras finas hasta diam. 15mm/50mm²
- > Manejable con una sola mano
- No hay aplastamiento, por lo que no hay deformación del cable
- No adecuado para alambre de acero o conductores de cobre duro
- > Con tornillo de ajuste



Código 2959720 Referencia 8090-170 JC Descripción

Corta cables, mangos PVC

Longitud mm

170

Oferta €, más IVA

29,90€

8093 **CORTA CABLES**



- Corta cable de cobre y aluminio de varios nucleos hasta 27 mm diám.
- > Innovadora geometría de corte para cortes fáciles y limpios.
- No es adecuado para cables de acero o alambre de acero



Código 6724830 Referencia 8093 **Descripción** Corta cables Longitud mm

Oferta €, más IVA

8245 **ALICATE UNIVERSAL**

Modelo Europeo





- Cabeza estrecha que permite trabajar en espacios reducidos
- > Para alambre semi-duro hasta 1,6 mm
- > Para materiales redondos y planos
- > Cromado, con mangos ergonómicos de dos componentes
- > Filos de precisión templados por inducción

Código	Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, más IVA
6733070	8245-160 JC	Alicate universal	160	16,30 €
6733150	8245-180 JC	Alicate universal	180	17,20 €
6733230	8245-200 JC	Alicate universal	200	19,70 €

8316

ALICATE CORTE DIAGONAL DE FUERZA

35% menos esfuerzo



- > Máximo rendimiento de corte
- > Para cuerda de piano hasta 1,4-2 mm
- Gran palanca que permite realizar un 35% menos de esfuerzo
- Mangos de dos componentes para un trabajo continuado sin fatiga



Código	Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, más IVA
6744510	8316-160 JC	Alicate de corte diagonal de fuerza	160	24,00€
1439588	8316-180 JC	Alicate de corte diagonal de fuerza	180	25,70€
6745080	8316-200 JC	Alicate de corte diagonal de fuerza	200	28,30€

VDE 8315-160 H

ALICATE CORTE PARA ELECTRICISTAS

con orificios para pelar cables





- Alicate de electricista con función doble, cortar y pelar cables de 1,5 y 2,5 mm² de sección
- > Mangos con aislamiento de cubierta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900.
- > Filos de precisión templados por inducción
- > De acero especial GEDORE, cromado



Código	Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, más IVA
1742582	VDE 8315-160 H	Alicate corte diagonal con pelacables, 1000 V	160	29,90 €

VDE 8131 AB-200 H

ALICATE 1000 V MULTIFUNCIONAL

varias herramientas en una sola



GEDORE

VERSÁTIL

- > 5 funciones en un único alicate, agarrar, sujetar, cortar, pelar, chafar.
- > Corta cables hasta 5x2,5mm² o diám. 12 mm
- > Cuchillas para pelar cables de 1,5mm² y 2,5 mm²
- > Superficie de agarre dentada
- Mangos de dos componentes de alta calidad para un trabajo continuo sin fatiga, con aislamiento de cubierta 1000 V según EN 60900/IEC 60900



Código 2910845 **Referencia** VDE 8131 AB-200 H Descripción

Alicate multifunción 1000 V

Longitud mm

200

Oferta €, más IVA 34,90 €

VDE 8250

ALICATE UNIVERSAL 1000 V, DE FUERZA

35% menos de esfuerzo



- > Máximo rendimiento de corte con una reducida aplicación
- > Mangos de dos componentes de alta calidad antideslizantes para un trabajo continuo sin fatiga, con aisamiento de cubierta 1000 V según EN 60900/IEC 60900
- > Para alambres duros, cuerda de piano hasta 1,6 mm
- Superficie de sujeción de dentado grueso para retención segura de tornillos, tubos...



Código	Referencia	Descripción	Longitud mm	Oferta €, más IVA		
1550942	VDE 8250-160 H	Alicate universal de fuerza, 1000 V	160	23,10€		
1550950	VDE 8250-180 H	Alicate universal de fuerza, 1000 V	180	24,90 €		
1550969	VDE 8250-200 H	Alicate universal de fuerza, 1000 V	200	24.90 €		

VDE 8314

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 1000 V



- Con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos
- > Para alambre semiduro hasta 1,6 mm
- > Mangos de dos componentes de alta calidad para un trabajo continuo sin fatiga, con aislamiento de cubierta 1000 V, según EN 60900, IEC 60900
- Alta acumulación de fuerza gracias a la forma convexa del mango

Código 2910950 **Referencia** VDE 8314-180 H Descripción

Alicate de corte diagonal de fuerza, 1000 V, con mango convexo

Longitud mm

Oferta €, ,más IVA

180

25,90€

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 1000 V. DE FUERZA

35% menos de esfuerzo







- Cabeza estrecha que permite trabajar en espacios reducidos
- > Gran efecto palanca para un corte más fácil
- > Para alambre duro/cuerda de piano, capacidad de corte hasta 1,8-2 mm
- > Mangos de dos componentes de alta calidad para un trabajo continuo sin fatiga, con aislamiento de cubierta 1000 V, según EN 60900, IEC 60900

Código
1550993
1551000

Referencia VDE 8316-180 H VDE 8316-200 H

DescripciónAlicate corte diagonal de fuerza, 1000 V
Alicate corte daigonal de fuerza, 1000 V

Longitud mm 180 200 Oferta €, más IVA 29,90 €

30,90€

VDE 8132

ALICATE BOCA SEMI REDONDA 1000 V

modelo recto



- > Bocas largas
- > Superficie de agarre dentadas, recta
- > Para sujetar, agarrar, doblar o cortar
- > Mangos de dos componentes de alta calidad para un trabajo continuo sin fatiga, con aislamiento de cubierta 1000 V, según EN 60900, IEC 60900
- > Filos de corte templados por inducción



Código
1552112
1552120

Referencia
VDE 8132-160 H
VDE 8132-200 H

DescripciónAlicate boca semi redonda

Alicate boca semi redonda 1000 V, recto Alicate boca semi redonda 1000 V, recto Longitud mm

Oferta €, más IVA 20,60 €

200

> Boca en ángulo de 45º

> Superficie de agarre dentadas largas.

> Mangos de dos componentes de alta calidad para

cubierta 1000 V, según EN 60900, IEC 60900 > Filos de corte templados por inducción

un trabajo continuo sin fatiga, con aislamiento de

> Bocas largas

25,90 €

8132 AB

ALICATE BOCA SEMI REDONDA 1000 V

modelo curvo





 Código
 Referencia
 Descripción
 Longitud mm
 Oferta €, más IVA

 1552139
 VDE 8132 AB-160 H
 Alicate boca semi redonda, 1000 V, curvo
 160
 24,00 €


 1552147
 VDE 8132 AB-200 H
 Alicate boca semi redonda, 1000 V, curvo
 200
 25,90 €

S 8000 AE

JUEGO ALICATES CIRCLIPS ALTO RENDIMIENTO, ABRIR

rectos y curvos

€51,40





- Resistentes al desgaste. Puntas de acero de rodamientos
- Articulación precisa y atornillada. El tornillo permite un reajuste sencillo de los mangos del alicate
- > Empuñaduras antideslizantes
- Las puntas carecen de ranura de fijación, lo que evita que la arandela se doble accidentalmente y la punta no se debilita debido a la misma
- > Para anillos según DIN 471, DIN 983
- > Con muelle de apertura interno

Código 3041980 Referencia S 8000 AF Descripción

Juego alicates circlips abrir, rectos y curvos 90°. 8000 AE 1 11 2 21

Oferta €, más IVA

51,40€

58000 JE

JUEGO ALICATES CIRCLIPS ALTO RENDIMIENTO, CERRAR

rectos y curvos



- > Resistentes al desgaste. Puntas de acero de rodamientos
- > Articulación precisa y atornillada. El tornillo permite un reajuste sencillo de los mangos del alicate
- > Empuñaduras antideslizantes
- > Las puntas carecen de ranura de fijación, lo que evita que la arandela se doble accidentalmente y la punta no se debilita debido a la misma
- > Para anillos según DIN 472, DIN 984



Código 3041999 Referencia

S 8000 JE

Descripción

Juego de alicates circlips cerrar, rectos y curvos 90°. 8000 JE 1 11 2 21

Oferta €, más IVA


59,90€

58008

JUEGO ALICATES CIRCLIP

abrir, cerrar, rectos y curvos a 90º





- Alicates para circilps exteriores con muelle de apertura
- > Modelos acodados en ángulo de 90º.
- > Exteriores: para anillos según DIN 471, DIN 893
- > Interiores: para anillos según DIN 472, DIN 984
- Incluye alicates para anillos exteriores/abrir con diametros entre 10 a 60 mm
- > Incluye alicates para anillos interiores/cerrar con diámetro entre 12 y 60 mm

Código 6700490

Referencia S 8008 Descripción

Juego alicates circlips rectos y curvos 90°, Abrir: 8000 A 1 11 2 21, Cerrar: 8000 J 1 11 2 21

Oferta €, más IVA

93,40€

S 8393 JUEGO ALICATES

35% menos de esfuerzo







- > 142: Cabeza estrecha que permite trabajar en espacios reducidos
- > Superficie de agarre dentadas
- > Para sujetar, agarrar, doblar o cortar
- > 8250 y 8314: Mangos de dos componentes de alta calidad para un trabajo continuo sin fatiga,
- > Filos de corte templados por inducción
- > 8250 y 8314: Gran efecto palanca para un corte más fácil
- > 8250 y 8314: Para alambre duro/cuerda de piano, capacidad de corte hasta 1,8-2 mm

Código 3012859 Referencia S 8393 Descripción

Juego alicates, 3 piezas, 142 10 TL Tenaza Pico Loro, 8314-180 JC Alicate corte diagonal de fuerza, 180 mm, 8250-200 JC Alicate universal de fuerza, 200 mm

Oferta €, más IVA

55,60€

S 8003 JC JUEGO ALICATES

35 % menos esfuerzo



- > Bocas largas, superficie de agarre dentadas, recta
- > 8250 y 8316, alicates de fuerza. 35% menos esfuerzo para cortar cuerda de piano
- Mangos de dos componentes de alta calidad para un trabajo continuo sin fatiga,
- > Filos de corte templados por inducción



Código 6701110 Referencia

S 8003 JC

Descripción

Juego alicates, 3 piezas, 8132-160 JC Alicate boca semi redonda, recto, 160 mm, 8250-180 JC Alicate universal de fuerza, 180 mm, 8316-160 JC Alicate de corte diagonal de fuerza, 160 mm

Oferta €, más IVA 55,60 €

1102-002 VDE

JUEGO DE ALICATES VDE

en caja L-Boxx mini





- > Bocas largas, superficie de agarre dentadas
- > 8250: alicate de fuerza. 35% menos de esfuerzo para corta cuerda de pianor
- > Mangos de dos componentes de alta calidad para un trabajo continuo sin fatiga, con aislamiento de cubierta 1000 V, según EN 60900, IEC 60900
- > Filos de corte templados por inducción

Código 1692291 Referencia 1102-002 VDE Descripción

Juego alicates VDE, 3 piezas, en caja L-Boxx mini, VDE 8132-160 H Alicate boca semi redonda, 1000 V, recto, 160 mm VDE 8250-180 H Alicate universal de fuerza, 1000 V, 180 mm. VDE 8314-160 H Alicate corte diagonal, 1000 V, 160 mm

Oferta €, más IVA 59,90 €