

 **SOLTER**  
weldingfanatics

MMA  
TIG  
MIG  
PLASMA

OTOÑO | INVIerno 2024/25

Válido para Península y Baleares  
Validez de este folleto hasta el 31 de Enero de 2025

# PRACTICO



1,5m Ø12 1,5m Ø12



**PRACTICO**, nuestro segmento de inversers más compactos, diseñados para usuarios particulares que usan electrodos de hasta hasta 3,25mm, pero sin renunciar a la máxima calidad y rendimiento de SOLTER. Esta gama se presenta lista para trabajar, con maletín, conjunto de masa, conjunto porta electrodo y una pequeña pantalla de mano.

## PRACTICO 130 130A | 2 kg | 100% MMA 20°C

Ref. 10100

**INCLUYE**  
Portaelectrodos: 1,5m Ø12  
Masa: 1,5m Ø12  
Maletín  
Accesorios

**136,50€**

PVP IVA 165,17 €



### KIT SOLDADOR

Ref. K0245

**Inverter Practico 130 +  
Accesorios +  
Maletín + Pantalla  
electrónica Optimatic 45**

**146,50€**

PVP IVA 177,27 €

## PRACTICO 150 150A | 2,1 kg | 100% MMA 20°C

Ref. 10093

**INCLUYE**  
Portaelectrodos: 1,5m Ø12  
Masa: 1,5m Ø12  
Maletín  
Accesorios

**168€**

PVP IVA 203,28 €



### KIT SOLDADOR

Ref. K0240

**Inverter Practico 150 +  
Accesorios +  
Maletín + Pantalla  
electrónica Optimatic 45**

**178€**

PVP IVA 215,38 €

# CORE



**CORE**, nuestro segmento medio de *inversers*, cubre las necesidades de la gran mayoría de soldadores. Estos equipos permiten realizar cualquier trabajo en mantenimiento o mantenimiento industrial con electrodos de 3,25 mm y 4 mm. Siempre incluyen maletín conjunto de masa y portaelectrodo.

## CORE 160s 160A | 3,5 kg | 60% MMA 20°C

Ref. 10217

**INCLUYE**  
Portaelectrodos: 2m Ø12  
Masa: 2m Ø12  
Maletín

**192€**

PVP IVA 232,32 €



### KIT SOLDADOR

Ref. K0242

**CORE 160s  
+ Maletín  
+ Optimatic 45**

**202€**

PVP IVA 244,42 €

## CORE 200Di 200A | 4,3 kg | 60% MMA 20°C

Ref. 10207

**INCLUYE**  
Portaelectrodos: 2m Ø16  
Masa: 2m Ø16  
Maletín

**274€**

PVP IVA 331,54 €



### KIT SOLDADOR

Ref. K0243

**CORE 200Di  
+ Maletín  
+ Optimatic 100**

**294€**

PVP IVA 355,74 €

### Accesorios

Los precios no incluyen IVA



#### PRACTICO 130/150

Ref. 06024  
**TIG SR-17V D10/25**  
(Ø 1,6 mm)

**78,00 €**

#### CORE 200Di / DIRT STYL 205 PRO / ICON 2055 PRO

Ref. 06031  
**TIG SR-17V D35/50**  
Core 200Di

**79,00 €**



Ref. 56246  
**R25 AR/CO2**  
**64,00 €**

# DIRT



En el tope de la gama *inverter*, encontramos el segmento de altas prestaciones, **DIRT**. Está compuesto por un equipo monofásico de 200A (trabajos con electrodo de hasta 4 mm) y otro trifásico de 400A (trabajos con electrodo de hasta 6 mm).

Esta gama destaca por su atractivo diseño, su excelente fiabilidad y su compatibilidad con todo tipo de electrodos, también celulósicos, lo que la hace perfecta para resolver cualquier necesidad de soldadura. Incluye conjunto de masa y portaelectrodo.



## DIRT 200 CEL 200A | 6 kg | 65% MMA 20°C MMA CELULOSIC · ALUMINIUM WELDING

Ref. 10096  
**INCLUYE**  
Portaelectrodos:  
1,5m Ø25  
Masa: 2m Ø25

**319€**

PVP IVA 385,99 €



Ref. K0213  
**INCLUYE**  
Portaelectrodos: 1,5m Ø25  
Masa: 2m Ø25  
Maletín XL

**353€**

PVP IVA 427,13 €



Ref. K0292  
**KIT SOLDADOR**

**Dir 200 Cel +  
Maletín +  
Helmet R-05**

**399€**

PVP IVA 482,79 €



## DIRT 400 CEL 400A | 23 kg | 60% MMA 20°C MMA CELULOSIC · ALUMINIUM WELDING

Ref. 10488

**INCLUYE**  
Portaelectrodos: 4m Ø25  
Masa: 3m Ø25

**1.090€**

PVP IVA 1.318,90 €

# STYL & ICON



## STYL 205 PRO 200A | 7,5 kg | 70% MMA 20°C

Ref. 04110

Equipo *inverter* compacto que, además de su capacidad de soldadura de electrodos revestidos, destaca por su posibilidad de soldar TIG mediante el proceso *Lift-Arc*. Perfecto para cualquier trabajo de mantenimiento y reparación industrial. Incluye maletín, conjunto de masa y portaelectrodo.

**INCLUYE**  
Portaelectrodos: 3m Ø25  
Masa: 2m Ø25  
Maletín

**564€**

PVP IVA 682,44 €



## ICON 2055 PRO 200A | 6,4 kg | 80% MMA 20°C

Ref. 04229

El equipo *inverter* **ICON 2055 PRO** es, sin duda, una de las mejores opciones para trabajos profesionales, ya que dispone de tecnología *Arc-Sense* (estabilidad y control de arco con independencia de la distancia electrodo-material) y puede soldar bajo condiciones intensivas y ambientes exigentes asegurando resultados precisos. Incluye conjunto de masa y portaelectrodo.

**INCLUYE**  
Portaelectrodos: 3m Ø25  
Masa: 2m Ø25

**665€**

PVP IVA 804,65 €



### Características Técnicas

	50/60Hz	A	I <sub>2</sub>		X% normal % 20°C	EN60974-1			U <sub>o</sub> V	kg	mm	Elect./H					Kva	Technologies				
			MMA (A)	TIG (A)		% 40°C	I 60%	I 100%				2.0	2.5	3.2	4.0	5.0		TIG Lift	Hot Start	Arc Force	Digital	VRD
PRACTICO 130	230V-1ph	16A	10-130	10-130	100%	40%	90A	60A	62V	2	210x100x137	CONT.	CONT.	40			3,5	•	•	•	•	•
PRACTICO 150	230V-1ph	16A	10-150	10-150	100%	40%	100A	8A	62V	2,1	210x100x137	CONT.	CONT.	CONT.			4,5	•	•	•	•	•
CORE 160s	230V-1ph	16A	20-160	-	60%	35%	130A	115A	50V	3,5	250x120x195	CONT.	CONT.	CONT.	10		4,5	•	•	•	•	•
CORE 200Di	230V-1ph	32A	20-200	20-200	60%	40%	160A	135A	69V	4,3	320x120x195	CONT.	CONT.	CONT.	35		6,5	•	•	•	•	•
DIRT 200 CEL	230V-1ph	32A	20-200	20-200	65%	40%	180A	150A	72V	6	370x166x280	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.		3,5	•	•	•	•	•
DIRT 400 CEL	400V-3ph	29A	15-400	15-400	100%	60%	400A	310A	82V	23	510x240x420	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	20	•	•	•	•	•
STYL 205 PRO	230V-1ph	32A	10-200	10-220	70%	60%	200A	140A	80V	7,5	380x115x225	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.		6,5	•	•	•	•	•
ICON 2055 PRO/WI	230V-1ph	32A	10-200	10-220	80%	60%	200A	140A	68V	6,4	430x175x325	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.		6,5	•	•	•	•	•

# ICONTIG



Dentro del segmento TIG-DC, los equipos **ICONTIG** son la mejor opción para profesionales del sector industrial gracias a su:

- Excelente ignición HF a baja corriente
- Temporizador de plegas y postgas
- Temporizador de pendiente de entrada/salida
- Opción de soldadura pulsada
- Ideal para su uso con fuentes de alimentación de red eléctrica o generador
- Equipamiento con las tecnologías *Anti-Stick*, *Arc-Force*, *Hot-Start*, *Lift-Arc* y *HF TIG*

## KIT ICONTIG 1880 HF

Ref. K0013

180A | 4,9 kg | 70% MMA 20°C

**659€**

PVP IVA 797,39€

*Incluido en el kit*

Ref. 06145 **Antorcha 4m TIG SR-17 D10/25\***

Ref. 06148 **Conjunto masa 3m Cu25 200A**

## KIT ICONTIG 2220 HF PULSE PRO

Ref. K0016

220A | 6,4 kg | 80% MMA 20°C

**995€**

PVP IVA 1.203,95€

*Incluido en el kit*

Ref. 06029 **Antorcha 4m TIG SR-26 D35/50\***

Ref. 06165 **Conjunto masa 3m Cu25 200A**

## KIT ICONTIG 1990 HF PULSE

Ref. K0014

180A | 4,9 kg | 70% MMA 20°C

**830€**

PVP IVA 1.004,30€

*Incluido en el kit*

Ref. 06145 **Antorcha 4m TIG SR-17 D10/25**

Ref. 06148 **Conjunto masa 3m Cu25 200A**

## KIT ICONTIG 2220 HF PULSE PRO WI

Ref. 10131

220A | 6,5 kg | 80% MMA 20°C

**1.200€**

PVP IVA 1.452€

*Incluido en el kit*

Ref. 06029 **Antorcha 4m TIG SR-26 D35/50**

Ref. 06165 **Conjunto masa 3m Cu25 200A**



### EQUIPOS CONFIGURABLES

Para más opciones o antorchas, contacta con tu asesor SOLTER [ventas@solter.com](mailto:ventas@solter.com) / 972 730 084

### Accesorios

Los precios no incluyen IVA



Ref. 56130  
**AEROCOOL 20**  
**660,00€**



Ref. 10253  
**Carro UTS 400**  
**350,00€**



Ref. 20027  
**Maletin Solter XL**  
**60,00€**

### Características Técnicas

		50/60Hz	A	I <sub>2</sub>		EN60974-1 TIG 40°C			EN60974-1 MMA 40°C			U <sub>0</sub>	Kg	mm	Kva	Technologies					
				TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%					Pulsed Arc	Tack	VRD	Digital	Tunel Fan	
<b>ICONTIG 1880 HF</b>	DC	230V-1ph	16A	10-180	10-160	45%	140A	110A	45%	130A	100A	80	4,9	320x135x285	6,5				•		
<b>ICONTIG 1990 HF Pulse</b>	DC	230V-1ph	16A	10-180	10-160	45%	140A	110A	45%	130A	100A	80	4,9	320x135x285	6,5	999Hz	•			•	
<b>ICONTIG 2220 HF Pulse / WI</b>	DC	230V-1ph	25A	10-220	10-200	50%	180A	140A	50%	180A	120A	68	6,5	430x175x325	8,5	999Hz	•			•	

# AEROTIG



Equipos TIG DC y AC/DC pulsados con capacidad para soldar gran variedad de materiales, tales como acero al carbono, acero inoxidable y aluminio (AC/DC). Además, disponen de conexión Wifi, plataforma WaaS Welding 4.0 y Wi panel con regulación remota.

## KIT AEROTIG AC/DC WI

Ref. K10201

200A | 230V 1 ph | PULSED

**2.063 €**

PVP IVA 2.496,23 €



incluido en el kit

Ref. 06029 **Antorcha 4m TIG SR-26 D35/50\***

Ref. 06165 **Conjunto masa 3m Cu25 200A**



Opción refrigeración



OPCIÓN Pedal

Ref. 06034  
**275 €**

### Accesorios

Los precios no incluyen IVA



Ref. 56130  
**Refrigerador AEROCOOL 20**  
**660,00 €**



Ref. 56173  
**Carro UTS 200**  
**295,00 €**



## KIT AEROTIG PRO DC 320A

Ref. K56218

320 A | 400V 3 ph | PULSED

**3.470 €**

PVP IVA 4.198,70 €



incluido en el kit

Ref. 56076 **Antorcha 4m TIG SR-18W D35/50**

Ref. 06114 **Conjunto masa 3m Cu35 400A**

Carro UTS200 / Refrigerador Aerocool 30 / Conjunto masa

## KIT AEROTIG PRO DC 400A

Ref. K56268

400A / 400V 3ph / PULSED

**3.895 €**

PVP IVA 4.712,95 €



incluido en el kit

Ref. 56076 **Antorcha 4m TIG SR-18W D35/50**

Ref. 06114 **Conjunto masa 3m Cu35 400A**

Carro UTS200 / Refrigerador Aerocool 30 / Conjunto masa

## KIT AEROTIG PRO AC/DC 350A

Ref. K10204

350A / 400 V 3ph / PULSED

**5.059 €**

PVP IVA 6.121,39 €



incluido en el kit

Ref. 56076 **Antorcha 4m TIG SR-18W D35/50**

Ref. 06114 **Conjunto masa 3m Cu35 400A**

Carro UTS200 / Refrigerador Aerocool 30 / Conjunto masa

### EQUIPOS CONFIGURABLES

Para más opciones o antorchas, contacta con tu asesor SOLTER [ventas@solter.com](mailto:ventas@solter.com) / 972 730 084

### Características Técnicas

		50/60Hz	A	I <sub>2</sub>		EN60974-1 TIG 40°C			EN60974-1 MMA 40°C			U <sub>o</sub>	Kg	mm	Kva	Technologies				
				TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%					Pulsed-Arc	Tack	VRD	Digital	Tunnel Fan
<b>AEROTIG AC/DC WI</b>	AC/DC	230V-1ph	25A	10-200	10-200	50%	170A	120A	42%	155A	100A	65	18/49	360x280x465/1020	9,5	500Hz	•	•	•	•
<b>AEROTIG PRO DC 320/400</b>	DC	400V-3ph	26/35A	5-320/400	5-320/400	45%	280A	250A	45%	280/320A	250/280A	62	70/71	800x390x1020	17/22	2000Hz	•	•	•	•
<b>AEROTIG PRO AC/DC WI</b>	AC/DC	400V-3ph	20A	10-350A	10-350A	40%	300A	265A	35%	270A	220A	70	75	800x390x1020	20	2000Hz	•	•	•	•

# AEROPROCESS C



## KIT AEROPROCESS C 2000

200A | 19 kg | 230 V 1 ph

Ref. K0222

1.253 €

PVP IVA 1.516,13 €

PULSED

Ref. K0222-P

1.553 €

PVP IVA 1.879,13 €

incluido en el kit

Ref. 56032 Antorcha MIG 4m SX-25

Ref. 06165 Conjunto masa 3m Cu25 200A



## KIT AEROPROCESS C TRIO

200A | 45 kg | 230 V 1 ph

Ref. K0294

1.999 €

PVP IVA 2.418,79 €

PULSED

Ref. K0294-P

2.299 €

PVP IVA 2.781,79 €

incluido en el kit

Ref. 56031 Antorcha MIG 3m SX-15

Ref. 56052 Antorcha MIG 3m SX-25

Ref. 06165 Conjunto masa 3m Cu25 200A



Equipo MULTIPROCESO compatible con todos los procesos de soldadura (MIG/MAG, TIG y MMA) y con una amplia variedad de materiales (Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, CuSi3, etc.). Dispone de una potente regulación sinérgica que permite, en todo momento, un excelente control del arco, lo que ofrece unos resultados extraordinarios en espesores de 0,6 mm - 10 mm.

### Principales características:

- Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar
- Posibilidad de soldar tanto con gas como sin gas
- Posibilidad de ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp) con lectura de los parámetros a tiempo real
- Posibilidad de almacenar hasta 20 programas
- Excelentes resultados con programas pre-cargados en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre-Silicio (CuSi3), Tubulares (Fc-Rutile, Fc- Basic, Fc-316) y Tubular sin gas (E7IT-GS)
- ARCO PULSADO y DOBLE PULSADO "Thin Pulse" opcional, para un acabado totalmente libre de proyecciones y soldadura controlada en espesores finos

**EQUIPOS CONFIGURABLES**

Para mas opciones o antorchas, contacta con tu asesor SOLTER  
ventas@solter.com / 972 730 084



Ref. 10520

SPOOLGUN

495,00 €

Equipo de soldadura MIG/MAG Sinérgico 3 en 1: creado para trabajar con hasta 3 antorchas/materiales de forma simultánea. Ideal para trabajos en los que se precisa de distintos materiales de soldadura, como por ejemplo en automoción.

### Principales características:

- Programación individual de cada antorcha, con el trabajo a realizar (material - gas - Ø hilo - proceso - ajustes)
- Activación automática de la antorcha, con solo apretar el gatillo
- Pantalla gráfica de 4,3", con ajuste sinérgico de Volt/Amp, visualización de grosor del material y amperaje
- Capacidad de almacenaje de hasta 20 memorias para cada antorcha
- Soporte para las 3 antorchas
- Gas independiente para cada antorcha / programa
- Soporte para bombonas de gas: 2 de diámetro 140 mm o 1 de 230 mm
- Tubo en forma de Y que permite utilizar el mismo gas en dos antorchas diferentes
- ARCO PULSADO y DOBLE PULSADO "Thin Pulse" opcional, para un acabado totalmente libre de proyecciones y soldadura controlada en espesores finos

### Accesorios Aeroproccess C 2000

Los precios no incluyen IVA



Ref. 06126  
**Porta  
electrodos**  
42,70 €



Ref. 06029  
**Antorcha 4m TIG  
SR-26 D35/50**  
127,00 €



Ref. 56210  
**Adaptador  
TIG**  
91,00 €



Ref. 10253  
**Carro  
UTS 400**  
350,00 €



Ref. 56241  
**Kit ruedas**  
97,00 €

### Características Técnicas

	50/60Hz	A	I <sub>2</sub>		Regulation	EN60974-1 40°C			U <sub>o</sub>	m/min	nº/roll	D		Ø mm		Included	Kg	mm	Kva
			MMA (A)	TIG (A)		% I max.	I 60%	I 100%				D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS				
AEROPROCESS C 2000	230V-1ph	25A	20-200	20-200	20-200	200@45%	170A	130A	74V	18	→	○	○	0,6-1,0	0,8-1,2	0,6-1,0	19	520x270x380	9
AEROPROCESS C TRIO	230V-1ph	25A	20-200	20-200	20-200	200@45%	170A	130A	70V	18	→	○	○	0,6-1,0	-	0,6-1,0-1,2	45	915x460x1345	9

# AEROPROCESS C



## KIT AEROPROCESS C 250

Ref. K2500

**1.984 €**

250A | 23 kg | 400V - 3ph

PVP IVA 2.400,64 €

**PULSED**

Ref. K2500-P

**2.571 €**

PVP IVA 3.110,91 €



incluido en el kit

Ref. 56032 Antorcha MIG 4m SX-25

Ref. 68034 Antorcha MIG 4m SX-Pulsed (Equipos opción Pulsed)

Ref. 06114 Conjunto masa 3m Cu35 400A

Equipos multiproceso de soldadura MIG compactos con una potente regulación sinérgica que permite, en todo momento, un excelente control del arco. Compatible con todos los procesos de soldadura (MIG/MAG, TIG y MMA) y con una amplia variedad de materiales (Acero, Inoxidable, Aluminio, CuSi3, etc.).

### Principales características:

- Potencias de 250A hasta 400A
- Los modelos C 320 y C 400 con conexión Wifi, plataforma WaaS Welding 4.0 y Wi panel con regulación remota
- Posibilidad de ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (A) con lectura de los parámetros a tiempo real
- Posibilidad de almacenar hasta 20 programas
- Excelentes resultados con programas pre-cargados en soldadura de acero al carbono (SG3), inoxidables (Ss-309, Ss-316), aluminio (AL-5356, AL-4043), cobre-silicio (CuSi3) y tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316)
- ARCO PULSADO y DOBLE PULSADO "opcional, para un acabado totalmente libre de proyecciones un control del arco excepcional"



## KIT AEROPROCESS C 320

Ref. K10109

**2.793 €**

320A | 400V 3 ph

PVP IVA 3.379,53 €

**PULSED**

Ref. K56251

**3.330 €**

PVP IVA 4.029,30 €



incluido en el kit

Ref. 56033 Antorcha MIG 4m SX-36

Ref. 68034 Antorcha MIG 4m SX-Pulsed (Equipos opción Pulsed)

Ref. 06114 Conjunto masa 3m Cu35 400A

## KIT AEROPROCESS C 400

Ref. K10110

**3.121 €**

400A | 400V 3 ph

PVP IVA 3.776,41 €

**PULSED**

Ref. K10111

**3.630 €**

PVP IVA 4.392,30 €



incluido en el kit

Ref. 56033 Antorcha MIG 4m SX-36

Ref. 68034 Antorcha MIG 4m SX-Pulsed (Equipos opción Pulsed)

Ref. 06114 Conjunto masa 3m Cu35 400A

### EQUIPOS CONFIGURABLES

Para mas opciones o antorchas, contacta con tu asesor [SOLTER ventas@solter.com](mailto:SOLTER ventas@solter.com) / 972 730 084

### Accesorios

Los precios no incluyen IVA



Ref. 06126  
**Porta  
electrodos**  
**42,70 €**



Ref. 06029  
**Antorcha 4m TIG  
SR-26 D35/50**  
**127,00 €**



Ref. 56210  
**Adaptador  
TIG**  
**91,00 €**



(para C 250)  
Ref. 10253  
**Carro UTS 400**  
**350,00 €**

### Características Técnicas

	50/60Hz	A	I <sub>2</sub>		Regulation A	EN60974-1 40°C			U <sub>o</sub> V	m <sup>3</sup> /min	n <sup>2</sup> /roll	Ø mm		Included	Kg	mm	Kva		
			MMA (A)	TIG (A)		% I max.	I 60%	I 100%				D200 (5kg)	D300 (15kg)					GAS	NO GAS
AEROPROCESS C 250	400V-3ph	16A	20-250	20-250	20-250	250@45%	200A	180A	62V	18	→	○	○	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0-1,2	23	520x270x380	15
AEROPROCESS C 320	400V-3ph	16A	20-320	20-320	20-320	320@45%	280A	250A	62V	18	→	○	○	0,8-1,2	-	0,8-1,0-1,2	36	920x270x640	15
AEROPROCESS C 400	400V-3ph	20A	20-400	20-400	20-400	400@35%	320A	280A	62V	22	→	○	○	0,8-1,2	-	0,8-1,0-1,2	36	920x270x640	22

# AEROPROCESS DV



Equipos multiproceso de soldadura MIG con devanador separado con una potente regulación sinérgica que permite, en todo momento, un excelente control del arco. Compatible con todos los procesos de soldadura (MIG/MAG, TIG y MMA) y con una amplia variedad de materiales (Acero, Inoxidable, Aluminio, CuSi3, etc.).

**Principales características:**

- Potencias de 320A hasta 400A
- Conexión Wifi, plataforma WaaS Welding 4.0 y Wi panel con regulación remota
- Posibilidad de ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (A) con lectura de los parametros a tiempo real
- Posibilidad de almacenar hasta 20 programas
- Excelentes resultados con programas pre-cargados en soldadura de acero al carbono (SG3), inoxidables (Ss-309, Ss-316), aluminio (AL-5356, AL-4043), cobre-silicio (CuSi3) y tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316)
- ARCO PULSADO y DOBLE PULSADO " opcional, para un acabado totalmente libre de proyecciones un control del arco excepcional

**KIT AEROPROCESS DV 320**

320A | 400V 3 ph

Ref. K10213

**3.812 €**

PVP IVA 4.612,52 €

**PULSED**

Ref. K10248

**4.405 €**

PVP IVA 5.330,05 €

**KIT AEROPROCESS DV 400**

400 A | 400V 3 ph

Ref. K10212

**4.177 €**

PVP IVA 5.054,17 €

**PULSED**

Ref. K10249

**4.770 €**

PVP IVA 5.771,70 €

**Incluido en el kit**

- Ref. 56033 Antorcha MIG 4m SX-36
- Ref. 68034 Antorcha MIG 4m SX-Pulse (equipos opción Pulsed)
- Ref. 73363 Conexiones devanador 5M
- Ref. 06114 Conjunto masa 3m Cu35 400A
- Ref. 10199 Conjunto masa 3m Cu50 600A (Equipos pulsed)

**EQUIPOS CONFIGURABLES**

Para mas opciones o antorchas, contacta con tu asesor SOLTER [ventas@solter.com](mailto:ventas@solter.com) / 972 730 084

**Características Técnicas**

	50/60Hz	A	I <sub>2</sub>		Regulation	EN60974-1 40°C			U <sub>o</sub>	m/min	nº/roll	D		Ø mm		Included	Kg	mm	Kva
			MMA (A)	TIG (A)		% I max.	I 60%	I 100%				D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS				
<b>AEROPROCESS DV 320</b>	400V-3ph	16A	10-320	10-320	10-320	320@45%	280A	250A	62V	18	☉☉☉	○	○	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0 -1,2	65	655x275x1005	15
<b>AEROPROCESS DV 400</b>	400V-3ph	20A	10-400	10-400	10-400	400@35%	320A	280A	62V	22	☉☉☉☉	○	○	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0 -1,2	65	655x275x1005	22



# AEROPROCESS DVW



Equipos multiproceso de soldadura MIG con devanador separado y refrigeración por agua con una potente regulación sinérgica que permite, en todo momento, un excelente control del arco. Compatible con todos los procesos de soldadura (MIG/MAG, TIG y MMA) y con una amplia variedad de materiales (Acero, Inoxidable, Aluminio, CuSi3, etc.).

#### Principales características:

- Potencias de 320A hasta 500A
- Con conexión Wifi, plataforma WaaS Welding 4.0 y Wi panel con regulación remota
- Posibilidad de ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (A) con lectura de los parámetros a tiempo real
- Posibilidad de almacenar hasta 20 programas
- Excelentes resultados con programas pre-cargados en soldadura de acero al carbono (SG3), inoxidables (Ss-309, Ss-316), aluminio (AL-5356, AL-4043), cobre-silicio (CuSi3) y tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316)
- ARCO PULSADO y DOBLE PULSADO " opcional, para un acabado totalmente libre de proyecciones un control del arco excepcional

## KIT AEROPROCESS DVW 320

320 A | 400V 3 ph

Ref. K10105

**4.831 €**

PVP IVA 5.845,51 €

**PULSED**

Ref. K10106

**5.505 €**

PVP IVA 6.661,05 €

## KIT AEROPROCESS DVW 400

400 A | 400V 3 ph

Ref. K10107

**5.246 €**

PVP IVA 6.347,66 €

**PULSED**

Ref. K10108

**5.920 €**

PVP IVA 7.163,20 €

## KIT AEROPROCESS DVW 500

500 A | 400V 3 ph

Ref. K10128

**5.580 €**

PVP IVA 6.751,80 €

**PULSED**

Ref. K10129

**6.220 €**

PVP IVA 7.526,20 €

#### Incluido en el kit

- Ref. 56075 Antorcha MIG 4m SX-501 W
- Ref. 56240 Antorcha MIG 4m SX-Pulse W (equipos opción Pulsed)
- Ref. 73366 Conexiones devanador 5M W
- Ref. 06114 Conjunto masa 3m Cu35 400A
- Ref. 10199 Conjunto masa 3m Cu50 600A (Equipos 500A y Pulsed)



#### EQUIPOS CONFIGURABLES

Para más opciones o antorchas, contacta con tu asesor [SOLTER ventas@solter.com](mailto:SOLTER ventas@solter.com) / 972 730 084

#### Características Técnicas

	50/60Hz	A	I <sub>2</sub>		Regulation A	EN60974-1 40°C			U <sub>o</sub> V	max m/min	n <sup>2</sup> /roll	Ø mm		Included	Kg	mm	Kva		
			MMA (A)	TIG (A)		% I max.	I 60%	I 100%				D200 (5kg)	D300 (15kg)					GAS	NO GAS
AEROPROCESS DVW 320	400V-3ph	16A	10-320	10-320	10-320	320@45%	280A	250A	62V	18	→	○	○	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0 -1,2	85	655x275x1290	15
AEROPROCESS DVW 400	400V-3ph	20A	10-400	10-400	10-400	400@35%	320A	280A	62V	22	→	○	○	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0 -1,2	85	655x275x1290	22
AEROPROCESS DVW 500	400V-3ph	26A	10-500	10-500	10-500	500@35%	430A	400A	62V	22	→	○	○	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0 -1,2	85	655x275x1290	30

# SOLMIG & AEROMIG



## SOLMIG 170i

150A | 10,15 kg | 230 V 1 ph

KIT MIG Ref. 10132

Equipo multiproceso MIG/MAG GAS/NO GAS que también puede soldar electrodo y TIG. Perfecto para pequeños trabajos de soldadura con cualquier tipo de material. Incluye pinza de masa y antorcha MIG.

Ref. 10132

### 399 €

PVP IVA 482,79 €

Ref. K0241

### KIT MIG + MMA + Bobina hilo 0,45kg NO GAS

INCLUYE



3m Ø16

0,8mm  
0,45kg

### 460 €

PVP IVA 556,60 €

Ref. K0248

### KIT MULTIPROCESO MMA - TIG - MIG/MAG

INCLUYE



3m Ø16

0,8mm  
0,45kgSR17V  
4m

### 530 €

PVP IVA 641,30 €



Ver Video



## SOLMIG 180

180A | 48 kg | 230 V 1 ph

Ref. 54004

Equipo monofásico de soldadura MIG/MAG, muy intuitivo y fácil de usar. Es ideal para realizar trabajos ligeros.

**INCLUYE:** Antorcha MIG/MAG, pinza de masa y regulador de gas.

### 705 €

PVP IVA 853,05 €

1,5m Ø16

SX15  
2,5m

## AEROMIG 310 4R

300A | 77 kg | 230 V / 400 V 3 ph

Ref. K0057

Nuestro AEROMIG 310 4R es un equipo robusto y potente. Con 4 rodillos de arrastre puede soldar alambre de hasta 1,2mm. El equipo de taller de referencia para soldar acero al carbono.

**INCLUYE:** Antorcha MIG/MAG y pinza de masa.

### 1.870 €

PVP IVA 2.262,70 €

3m Ø35

SX25  
4m

# SOLPRO



## SOLPRO 4en1

200A | 29 kg | 230 V 1 ph

Ref. K0262

Equipo multiproceso de soldadura profesional que proporciona increíbles resultados en distintos materiales (acero, acero inoxidable, aluminio, etc.) y puede soldar a través de todos los procesos MMA, MIG/MAG y TIG AC/DC con ignición por HF.

**INCLUYE:** Pinza de masa, conjunto portaelectrodos, antorcha MIG y antorcha TIG.

### 2.299 €

PVP IVA 2.781,79 €

3m Ø25

SX25  
4m

3m Ø25

SR17  
3m

**Accesorios**

Los precios no incluyen IVA



**Carro SOLPRO**  
Ref. 10242

**350,00 €**

Características Técnicas			Regulation	EN60974-1 40°C			U <sub>o</sub>											
	50/60Hz	A	A	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/min	n°/roll	D100 (1kg)	D200 (5kg)	D300 (15kg)	GÁS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
SOLMIG 170i	230V-1ph	16A	20-150	130@35%	99A	77A	58V	12		•	•	•	0,6 - 0,8	0,8 - 0,9	0,6 - 0,8	10,15	480x210x335	5,6
SOLMIG 180	230V-1ph	16A	30-180	155@20%	85A	60A	30V	14		•	•	•	0,6 - 1,0		0,6 - 0,9	48	780x330x600	5,6
AEROMIG 310 4R	230/400V - 3ph	25A	20-300	300@40%	250A	200A	22-48V	20		•	•	•	0,6 - 1,2		0,8 - 1,2	77	990x380x790	14
SOLPRO 4en1	230V-1ph	33A	20-200	200@25%	160A	140A	48 V	15		•	•	•	0,6 - 1,2		0,6 - 1,0	29,8	628x270x453	9

# SOLCUT



## SOLCUT KOMPRESSOR

Equipos de corte por plasma con aire comprimido y compresor incorporado. Tecnología Inverter con PFC (Power Factor Corrector) para un arco de corte muy estable y ahorro de energía. El modelo SOLCUT 6000K está equipado con compresor BICILINDRICO dual. Puede funcionar con compresor interno y externo.



### SOLCUT 5000K PFC

30A | 20 kg | 100%

Ref. 10351

**1.447 €**

PVP IVA 1.750,87 €

Compresor Incorporado.

INCLUYE



3m Ø16 PT20C



### SOLCUT 6000K PFC DUAL

40A | 23 kg | 35%

Ref. 10360

**1.784 €**

PVP IVA 2.158,64 €

Equipado con compresor BICILÍNDRICO dual. Puede funcionar con compresor interno y externo.

INCLUYE



3m Ø16 PT60

## SOLCUT PRO

Equipos de corte por plasma con aire comprimido externo. Potentes y compactos, con gran capacidad de corte en todos los materiales.

### SOLCUT 45 D

35A | 7,5 kg  
30% PLASMA a 20°C

Ref. 10565

**790 €**

PVP IVA 955,90 €



### SOLCUT 50 PRO

45A | 12 kg  
50% PLASMA a 20°C


Ref. 10133

**1.199 €**

PVP IVA 1.450,79 €



INCLUYE



3m Ø16 PT60 4m

### SOLCUT 60 PRO

60A | 18 kg  
60% PLASMA a 20°C

Ref. 14012

**1.690 €**

PVP IVA 2.044,90 €



INCLUYE



3m Ø16 PT60 4m

### SOLCUT 100 PRO

100A | 25 kg  
60% PLASMA a 20°C


Ref. 14011

**2.790 €**

PVP IVA 3.375,90 €



INCLUYE



3m Ø25 PT120 4m

### Accesorios

Los precios no incluyen IVA

	SOLCUT 5000K				SOLCUT 6000K/ 45D / 50 PRO / 60 PRO				SOLCUT 100 PRO			
<b>Antorcha</b>		Ref. 30576	PT-20C	<b>175,00 €</b>		Ref. 55971	PT-60	<b>250,00 €</b>		Ref. 56283	PT-120	<b>610,00 €</b>
<b>Electrodo</b>		Ref. 55985	Corto PT-20C/60 2u	<b>14,00 €</b>		Ref. 55979	Largo PT-20C/60 2u	<b>15,70 €</b>		Ref. 56290	Electrodo PT-120 2u	<b>12,25 €</b>
<b>Difusor</b>		Ref. 56046	Difusor PT-20C/60 1u	<b>17,70 €</b>		Ref. 56289	Difusor PT-120 1u	<b>33,60 €</b>		Ref. 56291	Buza PT-120 2u	<b>8,90 €</b>
<b>Buza</b>		Ref. 55972	Corta 0,65 10-20A PT-20C/60 2u	<b>6,40 €</b>		Ref. 55974	Corta 0,8 20-30A PT-20C/60 2u	<b>6,40 €</b>		Ref. 55983	Corta 1,0 40-50A PT-20C/60 2u	<b>6,40 €</b>
		Ref. 55974	Corta 0,8 20-30A PT-20C/60 2u	<b>6,40 €</b>		Ref. 55983	Corta 1,0 40-50A PT-20C/60 2u	<b>6,40 €</b>		Ref. 55984	Corta 1,1 50-60A PT-20C/60 2u	<b>6,40 €</b>
		Ref. 55982	Corta 0,9 30-40A PT-20C/60 2u	<b>6,40 €</b>		Ref. 55973	Larga 0,65 10-20A PT-20C/60 2u	<b>7,50 €</b>		Ref. 55975	Larga 0,8 20-30A PT-20C/60 2u	<b>7,50 €</b>
		Ref. 55983	Corta 1,0 40-50A PT-20C/60 2u	<b>6,40 €</b>		Ref. 55978	Larga 0,9 30-40A PT-20C/60 2u	<b>7,50 €</b>		Ref. 10361	Buza PT-120 Gouging 2u	<b>14,80 €</b>
<b>Portabuza</b>		Ref. 55984	Corta 1,1 50-60A PT-20C/60 2u	<b>6,40 €</b>		Ref. 55980	Porta buza PT-60	<b>15,30 €</b>		Ref. 56292	Porta buza PT-120 1u	<b>47,50 €</b>
		Ref. 55973	Larga 0,65 10-20A PT-20C/60 2u	<b>7,50 €</b>						Ref. 56293	Escudo PT-120 1u	<b>17,70 €</b>
<b>Escudo</b>		Ref. 55975	Larga 0,8 20-30A PT-20C/60 2u	<b>7,50 €</b>						Ref. 10362	Escudo PT-120 Gouging	<b>15,80 €</b>
		Ref. 55978	Larga 0,9 30-40A PT-20C/60 2u	<b>7,50 €</b>								
<b>Patin</b>		Ref. 55980	Porta buza PT-60	<b>15,30 €</b>		Ref. 55981	Patin PT-60	<b>12,20 €</b>				
<b>Compas</b>		Ref. 10403	Compas PT-20C/60	<b>200,00 €</b>		Ref. 10288	Compas PT-120	<b>182,80 €</b>				
<b>Carro</b>		Ref. 10253	UTS 400	<b>350,00 €</b>								

### Características Técnicas

			U <sub>o</sub>	I <sub>2</sub>	EN60974-1 40°C													
					% I max.	I 60%	I 100%	Fe	Inox	Alu	Fe	Inox	Alu	Bar	l/min			
SOLCUT 5000K	50/60Hz	A	V	A	30@100%	-	-	8	5	8	6	4	6	-	-	20	440x270x350	3,7
SOLCUT 6000K	230V-1ph	16	240	40	40@35%	35	30	10	6	10	8	5	8	3,5-10bar	150l/min	23	440x270x350	4,7
SOLCUT 45 D	230V-1ph	16	330	35	35@15%	-	-	6	5	5	5	4	4	3,5-10bar	150l/min	75	370x110x205	3
SOLCUT 50 PRO	230V-1ph	16	310	45	45@50%	40A	32A	12	8	12	10	6	10	3,5-10bar	150l/min	12	504x213x314	4,5
SOLCUT 60 PRO	400V-3ph	16	300	60	60@40%	48A	38A	22	15	22	18	12	18	3,5-10bar	150l/min	12	430x170x270	6,5
SOLCUT 100 PRO	400V-3ph	20	300	100	100@60%	100A	80A	35	28	35	30	20	30	3,5-10bar	150l/min	25	530x250x400	8,5

# SPOTTER



## SOLSPOT 5000 STEEL + KIT STUDDER

Ref. 10367

Equipo de desabollado completo diseñado para la reparación de todo tipo de golpes (bajos, pasos de rueda, guardabarros, etc.) en carrocerías de vehículos de todo tipo de aceros y sus aleaciones.

Ideal para el enderezado de chapas y calentamientos localizados con electrodo de carbón. Indicada para la soldadura de chapas finas, ya que puede funcionar solo con medio ciclo de soldadura y, así, evitar daños y/o deformaciones.

**830 €**

PVP IVA 1.004,30 €

### Principales características

- Corriente de soldadura máxima: 1800A
- Conexión 230V - 1ph
- Función manual y automática
- Incluye 5 programas de soldadura predefinidos

### Incluye:

Kit Studder (pistola con cables y kit completo accesorios desabollador)



## SOLSPOT 9000 + PINZA NEUMÁTICA + KIT STUDDER

Ref. 10368

Equipo de soldadura por puntos para reparaciones de chapas y chasis de automóviles y camiones (aceros, inox y sus aleaciones) hasta 3,0 + 3,0 mm.

También está diseñado para la reparación de chapas con spotter (desabollador) o el calentamiento localizado de chapas.

**3.990 €**

PVP IVA 4.827,90 €

### Principales características

- Corriente de soldadura máxima: 8000A
- Conexión alimentación 400V - 1ph
- Doble programa: soldadura por puntos y pistola spotter
- Función de compensación y pulsación para chapas oxidadas y galvanizadas
- Conexión simultánea de la pistola neumática y de la pistola del spotter/desabollador

### Incluye:

- Pinza neumática con cables de soldadura de cobre extraflexibles de 2 m de 150 mm<sup>2</sup> y brazos de 107 mm con electrodos
- Kit Studder (pistola con cables y kit completo accesorios desabollador)
- Carro con ruedas a altura regulable
- Manoreductor de presión de aire

### Accesorios SOLSPOT 5000

[Consultar precio](#)

	Ref. 10370 <b>Estrella sacabollos (pack 10 ud.)</b>
	Ref. 10371 <b>Arandela asolada sacabollos (pack 10 ud.)</b>
	Ref. 10372 <b>Hilo ondulado sacabollos (pack 10 ud.)</b>
	Ref. 10373 <b>Electrodo de carbón para calentar chapa (1 ud.)</b>
	Ref. 10374 <b>Electrodo para soldar hilo ondulado (1 ud.)</b>
	Ref. 10375 <b>Electrodo para aplastar chapa (1 ud.)</b>
	Ref. 10376 <b>Soporte estrella sacabollos (1 ud.)</b>
	Ref. 10377 <b>Soporte arandela asolada (1 ud.)</b>
	Ref. 10408 <b>Carro Solspot 5000</b>

### Accesorios SOLSPOT 9000

[Consultar precio](#)

	Ref. 30876 <b>Casquillo de latón</b> Es necesario para que los brazos de ø 18 se adapten al equipo.
	Ref. 10369 <b>Unidad de refrigeración por agua neumática</b>
	Ref. 10381 (107 mm) ø 18
	Ref. 10382 (152 mm) ø 18
	Ref. 10383 (235 mm) ø 18
	Ref. 10384 (332 mm) ø 20
	Ref. 10385 (480 mm) ø 20
	Ref. 10386 (107 mm) ø 200
	Ref. 10387 (107 mm) ø 200
	Ref. 10388 (230 mm) ø 20
	Ref. 10389 (107 mm) ø 18
	Ref. 10390 (235 mm) ø 18
	Ref. 10391 (332 mm) ø 18
	Ref. 10392 (483 mm) ø 18
	Ref. 10393 (152 mm) ø 18
	Ref. 10394 (235 mm) ø 18
	Ref. 10395 (330 mm) ø 18
	Ref. 10396 (480 mm) ø 18
	Ref. 10397 (330 mm) ø 20
	Ref. 10416 (107 mm) ø 20
	Ref. 10571 (107 mm) ø 20
	Ref. 10572 (350 mm) ø 20
	Ref. 10573 (250 mm) ø 20
	Ref. 10574 (335 mm) ø 20
	Ref. 10575 (pack 12 ud.)
	Ref. 10576 (pack 12 ud.)
	Ref. 10577 (pack 12 ud.)

### Características Técnicas

	50/60Hz	A	Kva		I <sub>2</sub> Amp - Max	Corriente térmica Kva - 100%	U <sub>o</sub> V	Tiempo de Soldadura Cy	KG
			- 50%	- Max					
<b>SOLSPOT 5000</b>	230V - 1Ph	8A	2,0Kva	12 Kva	1800A	--	8V	0,5 - 99	16 kg
<b>SOLSPOT 9000</b>	400V - 1PH	25A	10Kva	50Kva	8000A	0,88Kva	8V	1 - 99	105 kg

## ASPIRADORES



### SOLVAC 200 PRO

Ref. K0290

Solución ideal para aspirar los humos directamente de la antorcha de soldadura de tipo MIG-MAG. Encendido y apagado directamente por el equipo. Hasta 3 niveles de filtración con sistema de limpieza del filtro integrado.

**2.090 €**

PVP IVA 2.528,90 €



### SOLVAC 1500 IND

Ref. 10423

La unidad de filtración móvil para humos de soldadura. Control de la suciedad del filtro mediante un cuentahoras. Compacto y fácil de manejar. Brazo de aspiración integrado de 3 metros. Mantenimiento rápido y sencillo del sistema.

**2.790 €**

PVP IVA 3.375,90 €

#### Características Técnicas

	Conexión	Tipo motor	Potencia motor	Depresión máxima	Máxima caudal de aire	Nivel de ruido		
	230V - 3Ph	By-Pass	1 Hp	250mBar	190 m3/h	72 dB(A)		
	400V - 3Ph	Ventilador	1,5 Hp	12,5mBar	1400 m3/h	72 dB(A)	534x471x983 mm	36 kg
							700x750x900 mm	80 kg

## SOLDADURA PLÁSTICO



### SOLPLASTIC 2000 K

Ref. 10434

Soldador de plásticos a través de aire caliente. Ideal para la reparación de cortes, agujeros o reconstrucciones de piezas y soportes de plástico de los parachoques, salpicaderos o de la carrocería de los automóviles en general. Puede soldar los siguientes tipos de plástico: PP - PC - PP/EDPM - ABS (a excepción de polietileno "PE" y poliuretano "PUR" o "PU").

**400 €**

PVP IVA 484,00 €

#### Características Técnicas

Conexión	Fusible	Índice de protección	Selector de temperatura		
230V - 1pH	16A	IP21	150-480°C		
				700x750x900 mm	8 kg

## INDUCCIÓN



### SOLDUCTOR 4000

Ref. 10425

Sistema de inducción de última generación para el calentamiento específico y preciso de metales. Reconocimiento automático de la herramienta utilizada. Pantalla LCD. Ideal para calentar largueros, tornillos de rueda, rodamientos, tuercas de biela y cualquier otro tipo de metal ferroso en menos de 30 segundos.

**2.200 €**

PVP IVA 2.662,00 €

#### Características Técnicas

Conexión	Fusible	Índice de protección	Potencia absorbida max.	Frecuencia de trabajo		
230V - 1pH	16A	IP23	3kw	19 KHz		
					195x360x300 mm	12 kg

# OPTIMATIC



## OPTIMATIC 100

Ref. 06684



**45€**

PVP IVA 54,45 €

FILTRO ADF



- Regulación DIN externo
- Regulación Sensibilidad / Retardo internos
- Pila reemplazable
- 2 sensores
- Arnés 3 puntos apoyo regulable



## OPTIMATIC 45

Ref. 10490




**30€**

PVP IVA 36,30 €

FILTRO ADF



- Regulación DIN, Sensibilidad, Retardo internos
- Pila reemplazable
- 2 sensores
- Arnés 3 puntos apoyo regulable



## OPTIMATIC 150 FLIP-UP

Ref. 10169



**46€**

PVP IVA 55,66 €

# HELLMET R-05



Permite ver colores reales a través del filtro en cualquier posición



Máxima protección en cualquier posición



Arnés con 5 puntos de apoyo



Apta para todos los procesos y corrientes



Peso muy reducido

## R-05 BLACK

Ref. 10486

## R-05 RED


Ref. 10299

**71€**

PVP IVA 85,91 €



FILTRO ADF



- Tecnología TrueColor
- Regulación Easy-Led interna
- Pila reemplazable
- 4 Sensores
- Arnés confort con 5 puntos de apoyo regulable



TECNOLOGÍA TRUE COLOR LCD

# HELLMET R-10



**R-10 PRO**  
Ref. 10044

**R-10 DEVIL**  
Ref. 06772

**R-10 WELDER**  
Ref. 06773

**R-10 JOB**  
Ref. 06770

**R-10 STEAMPUNK**  
Ref. 10300

FILTRO ADF

**99€**

PVP IVA 119,79 €



- Tecnología TrueColor
- Regulación DIN Sensibilidad/Retardo externos
- Pila reemplazable
- 4 Sensores
- Máxima calidad filtro 1/1/1
- Arnés confort con 5 puntos de apoyo regulable



## Segmentación pantallas

LÍNEA	SEGMENTO	MODELOS	ÁREA VISION	CLASE	SENSORES	REGULACIÓN	RANGO OSCURECIMIENTO	MODO AMOLADO	TIEMPO DE REACCIÓN		TIPO DE ENERGÍA	TRUE COLOR	PUNTOS DE SUJECCIÓN ARNES
									Claro > Oscuro	Oscuro > Claro			
OPTIMATIC	BEGINNER	OPTIMATIC 45	89x39 mm	1/1/1/2	2	Análogica (interior)	DIN 4 / 9-13	No	1/25000s	0,1 - 1,0s	Solar con pila CR2032 reemplazable	No	★ STANDARD
		OPTIMATIC 100	96x39 mm			Análogica (exterior)		Sí	1/25000s	0,1 - 1,0s	Solar con pila CR2032 reemplazable	No	
		OPTIMATIC 150 FLIP-UP	89x39 mm			Análogica (interior)		No	1/25000s	0,1 - 1,0s	Solar con pila CR2032 reemplazable	No	
HELLMET	ADVANCED	HELLMET R-05 BLACK	100x53 mm	1/1/1/2	4	LED (interior)	DIN 3 / 4-8 / 9-13	Sí	1/25000s	0,04 - 2,00s	Solar con pila CR2032 reemplazable	Sí	★★ COMFORT
		HELLMET R-05 RED				LED (interior)							
	PROFESSIONAL	HELLMET R-10 PRO	100x60 mm	1/1/1/1	4	Análogica (exterior)	DIN 4 / 5-8 / 9-13	Sí	1/30000s	0,1 - 1,0s	Solar con pila CR2450 reemplazable	Sí	
		HELLMET R-10 DEVIL											
		HELLMET R-10 WELDER											
		HELLMET R-10 JOB											
		HELLMET R-10 STEAMPUNK											
EXPERT	HELLMET R-30 EXPERT	116x81 mm	1/1/1/1	5	Digital LCD (exterior) Memory	DIN 3 / 4-8 / 9-13 Auto-Din. Block function	Sí	1/30000s	0,04 - 2,00s. Gradient	Solar con pila CR2450 reemplazable	Sí	★★★ COMFORT PLUS	
	HELLMET R-30 FLIP-UP				Digital LCD (interior) Memory								

# HELLMET R-30



## R-30 EXPERT

Ref. 10484



## R-30 FLIP-UP

Ref. 10485



**159€**

PVP IVA 192,39 €

FILTRO ADF



**175€**

PVP IVA 211,75 €

Visión panorámica

Memory System  
Regulación Digital LCD  
Función Auto-DIN  
Block Function  
Gradient Opening

4 + 1 sensores (5)  
con detección de luz ambiente

Arnés confort con 5 puntos  
de apoyo regulable

Segmentación pantalla

LÍNEA	SEGMENTO	MODELOS	ÁREA VISION	CLASE	SENSORES	REGULACIÓN	RANGO OSCURECIMIENTO	MODO AMOLADO	TIEMPO DE REACCIÓN		TIPO DE ENERGÍA	TRUE COLOR	PUNTOS DE SUJECCIÓN ARNÉS
									Claro > Oscuro	Oscuro > Claro			
HELLMET		HELLMET R-30 EXPERT	116x81 mm	1/1/1	5	Digital LCD (exterior) Memory	DIN 3 / 4-8 / 9-13 Auto-Din. Block function	Sí	1 / 30000s	0,04 - 2,00s. Gradient	Solar con pila CR2450 reemplazable	Sí	★★★★ COMFORT PLUS
		HELLMET R-30 FLIP-UP				Digital LCD (interior) Memory							



# HELLMET FLOW



Ref. 10222

**699€**

PVP IVA 845,79 €

## Filtro gran visión 100x 100 mm

Pantalla de soldadura con unidad filtro de gran caudal hasta 220ml/min.

Batería de Li-Ion de gran capacidad, con autonomía de hasta 10h.



### UNIDAD DE FILTRO

**Factor de protección nominal:** TH3P (Europa).  
**Caudal:** Nivel 1 - 170 nl/min. Nivel 2 - 220 nl/min.  
**Ventilador:** Rodamiento de bolas de alta calidad,  
 Motor sin escobillas de larga duración.  
**Fusible:** Fusible electrónico  
**Tipo de batería:** Li-Ion recargable  
**Capacidad batería:** 14,8V 2,2Ah:10 h

**Ciclos de carga:** > 500  
**Tiempo trabajo:** Funcionamiento nivel 1: 10h.  
 Funcionamiento nivel 2: 9 h  
**Tiempo de carga:** Aprox. 2,5 h  
**Nivel de ruido máx:** 60 db (A)  
**Señala alarma óptica y acústica para:**  
 Indicación de batería baja, filtro obstruido y flujo de aire insuficiente.

**Filtro maestro:** Tipo P3 TH3P R SL p ara sistema TH3P  
**Conducto de aire:** 900x31 mm  
**Peso:** 1097 gr. (Incluye filtro y batería).  
**Dimensiones:** 224x190x70mm  
**Normas:** EN 12941

### Accesorios

#### FILTROS FLOW



Ref. 30277  
**Filtro principal TH3P**  
**34,00 €**  
 PVP IVA 41,14 €



Ref. 30278  
**Prefiltro**  
**5,10 €**  
 PVP IVA 6,17 €



Ref. 30287  
**Protector anti chispas**  
**6,10 €**  
 PVP IVA 7,38 €



Ref. 30281  
**Tubo con funda Hellmet Flow**  
**56,00 €**  
 PVP IVA 67,76 €



Ref. 30280  
**Batería Hellmet Flow**  
**148,00 €**  
 PVP IVA 179,08 €

### Características Técnicas

	Área visión	Clase	Sensores	Regulación	Rango oscurecimiento	Modo amolado	TIEMPO REACCIÓN		Tipo de energía	TRUE COLOR	PUNTOS DE SUJECION ARNÉS
							Claro>Oscuro	Oscuro>Claro			
<b>HELLMET FLOW</b>	100x100 mm	1/1/1/1	4	Análogica (exterior)	DIN 4 / 5-8 / 9-13	Si	1 / 30000s	0,1 - 1,0 s	Solar y batería reemplazable CR2450	Si	★ ★ COMFORT

# KIT S-MASK-15



Ref. K0267



**61€**

PVP IVA 73,81 €

Permite soldar en espacios reducidos, donde las pantallas de soldadura tradicionales están limitadas.

Junto con la capucha, ofrece una protección total de cara, cabeza y hombros.

Puede utilizarse juntamente con cascos duros homologados sin ningún tipo de adaptador.

## CAPUCHA SOLDADURA PIEL

Ref. 10298



**27€**

PVP IVA 32,67 €

## S-MASK-15

Ref. 10322



**41€**

PVP IVA 49,61 €

### Características Técnicas

S-MASK-15	Área visión	Clase	Sensores	Regulación	Rango oscurecimiento	Modo amolado	TIEMPO REACCIÓN		Tipo de energía	TRUE COLOR
							Claro>Oscuro	Oscuro>Claro		
	111x39 mm	1/1/1/2	2	Digital LCD (exterior)	DIN 5-8 / 9-13	Si	1 / 30000s	0,04 - 2,0 s	Batería reemplazable CR2450	No

## PANTALLA INACTINICA MANO

Ref. 10283



**10,10€**

PVP IVA 12,22 €

## PANTALLA INACTINICA CABEZA FLIP-UP

Ref. 10282



**13,10€**

PVP IVA 15,85 €

## Cristal inactinico DIN-11 108x50 mm

Ref. 06075

**1,50€**

PVP IVA 1,82 €

## Cristal transparente 106,5x50 mm

Ref. 10287

**1,40€**

PVP IVA 1,69 €

### Accesorios

Los precios no incluyen IVA

### PROTECTORES POLICARBONATOS

#### EXTERIOR

Ref. 10090	111x90 mm	OPTIMATIC	5 ud	<b>7,10 €</b>
Ref. 10088	115x104 mm	R-05 / R-10 / R-20	5 ud	<b>7,10 €</b>
Ref. 10086	118x136 mm	R-10 XL / FLOW	5 ud	<b>11,40 €</b>
Ref. 10324		S-MASK	5 ud	<b>11,40 €</b>
Ref. 10497		R-30 / R-30 FLIP-UP	1 ud	<b>2,60 €</b>

#### INTERIOR

Ref. 10091	102x42 mm	OPTIMATIC 45 / 55 / 100	5 ud	<b>7,20 €</b>
Ref. 10187	94x43 mm	OPTIMATIC FLIP-UP	5 ud	<b>7,20 €</b>
Ref. 10089	100x63 mm	R-10	5 ud	<b>7,20 €</b>
Ref. 10087	109x105 mm	R-10XL / FLOW	5 ud	<b>7,70 €</b>
Ref. 10198	106x58 mm	R-05 / R-20DI	5 ud	<b>7,70 €</b>
Ref. 10326		S-MASK	5 ud	<b>8,10 €</b>
Ref. 10498	121x86mm	R-30 / R-30 FLIP-UP	5 ud	<b>7,70 €</b>



### SUDADERAS Y ARNESES



#### Sudaderas

Ref. 73085	OPTIMATIC 230x90mm	1 ud	<b>1,90 €</b>
Ref. 30285	FLOW	1 ud	<b>1,90 €</b>
Ref. 10613	HELLMET R-05 / R-10 / R-30 190x110mm	1 ud	<b>1,90 €</b>

#### Arneses

Ref. 05904	OPTIMATIC	1 ud	<b>12,20 €</b>
Ref. 05863	HELLMET R-05 / R-10	1 ud	<b>12,20 €</b>
Ref. 10501	HELLMET R-30	1 ud	<b>12,20 €</b>
Ref. 30284	FLOW	1 ud	<b>25,30 €</b>

# TÉXTIL


## WELDTEX CHAQUETA & PANTALÓN

### Ropa de trabajo

**COMPOSICIÓN**  
75% cotton  
24% polyester  
1% anti-static



	S	M	L	XL	2XL	3XL	PVP	PVP IVA
<b>Chaqueta</b>	Ref. 10227	Ref. 10228	Ref. 10229	Ref. 10230	Ref. 10231	Ref. 10232	<b>62€</b>	75,02 €
<b>Pantalón</b>	Ref. 10233	Ref. 10234	Ref. 10235	Ref. 10236	Ref. 10237	Ref. 10238	<b>57€</b>	68,97 €



Ropa de protección contra productos químicos líquidos.



Ropa de protección utilizada durante el soldado y procesos afines.



Ropa de protección contra el calor y la llama.



Propiedades electrostáticas.



Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.

	S	M	L	XL	2XL	3XL
<b>A</b>	88/96	96/104	104/112	112/120	120/128	128/136
<b>B</b>	64/72	72/80	80/88	88/96	96/104	104/112
<b>C</b>	158/164	164/170	170/176	176/182	182/188	188/194



**GUANTES SOLDADURA PRO**  
Ref. 74977

**11,40€**  
PVP IVA 13,79 €



**GUANTES SOLDADURA TIG**  
Ref. 10295

**21,40€**  
PVP IVA 25,89 €



**DELANTAL SOLDADURA**  
Ref. 10296

**27,50€**  
PVP IVA 33,28 €



**CAPUCHA SOLDADURA PIEL**  
Ref. 10298

**26,00€**  
PVP IVA 31,46 €



**CAPUCHA SOLDADURA TEXTIL IGNIFUGO**  
Ref. 10439

**14,00€**  
PVP IVA 16,94 €



**CUBREBOTAS PIEL**  
Ref. 10297

**22,00€**  
PVP IVA 26,62 €



**MANGUITOS SOLDADOR CUERO**  
Ref. 10440

**21,40€**  
PVP IVA 25,89 €



**GORRA SOLDADOR TEXTIL IGNIFUGO**  
Ref. 10441

**7,70€**  
PVP IVA 9,32 €



**BANDANA SOLDADOR TEXTIL IGNIFUGO**  
Ref. 10442

**7,20€**  
PVP IVA 8,71 €

## MANTAS

### MANTAS IGNÍFUGAS



	TEMPERATURA			
	VERTICAL 600°C Fibra + Silicona		VERTICAL-HORIZONTAL 950°C   Fibra + Silicona	
<b>2.000x900</b>	Ref. 10080	<b>45,25€</b> PVP IVA 54,75 €	Ref. 10081	<b>79,00€</b> PVP IVA 95,59 €
<b>2.000x1.860</b>	Ref. 10082	<b>91,00€</b> PVP IVA 110,11 €	Ref. 10083	<b>159,00€</b> PVP IVA 192,39 €
<b>Rollo</b>	Ref. 10084 50mx1m	<b>390,00€</b> PVP IVA 471,90 €	Ref. 10085 50mx0,914m	<b>850,00€</b> PVP IVA 1.028,50 €

### MANTA APAGA FUEGO PARA COCHE

Ref. 10409

Material:  
**Fibra de vidrio resistente a altas temperaturas**

**1.100€**  
PVP IVA 1.331 €

Resistencia a la temperatura:  
**550 grados Celsius**

Tamaño: **6m x 8m**



## TIENDA

### KIT CARPA IGNIFUGA DE SOLDADURA

**940€**

PVP IVA 1.137,40 €

Ref. KTIENDA

**Cubierta:** Tela de PVC de alta resistencia y autoextinguible según la clasificación M1.

Resistencia a la temperatura:

**Tamaño:** 2m x 2,2m x 2m

Especial para soldar con GAS en exteriores.



## PANEL - CORTINA

### PANEL SOLDADURA



	ROJO		VERDE	
<b>Panel 1.800x1.800</b>	Ref. 10098	<b>44€</b> PVP IVA 53,24 €	Ref. 10099	<b>44€</b> PVP IVA 53,24 €
<b>Estructura 1.900</b>	Ref. 10097	<b>135€</b> PVP IVA 163,35 €		
<b>Kit panel</b>	Ref. K0226	<b>174€</b> PVP IVA 210,54 €	Ref. K0227	<b>174€</b> PVP IVA 210,54 €

### CORTINA SOLDADURA



	ROJO		VERDE	
<b>1.800x1.400</b>	Ref. 10076	<b>36€</b> PVP IVA 43,56 €	Ref. 10077	<b>36€</b> PVP IVA 43,56 €
<b>2.000x1.400</b>	Ref. 10078	<b>39€</b> PVP IVA 47,19 €	Ref. 10079	<b>39€</b> PVP IVA 47,19 €
<b>Gancho cortina</b> (*6 ganchos por cortina) Ref. 06036		<b>0,90€</b> PVP IVA 1,09 €		

## REGULADORES

**R25 ARG/CO<sup>2</sup>**  
Ref. 56246



**R25 Acetileno**  
Ref. 56244

**R25 Oxígeno**  
Ref. 56247

**64€**

PVP IVA 77,44 €

**R25 Propano**  
Ref. 56248

**64€**

PVP IVA 77,44 €



**R25 Flotómetro ARG/CO<sup>2</sup>**  
Ref. 56245



**77€**

PVP IVA 93,17 €

**ARG/CO<sup>2</sup>**  
Ref. 56008



**32€**

PVP IVA 38,72 €

**FLUJÓMETRO**  
Ref. 10185



**5€**

PVP IVA 6,05 €

**TUERCA 1/4 GAS +  
ESPIGA TUBO 6mm**

Ref. 10332



**5,65€**

PVP IVA 6,84 €

**BOTELLA DE GAS**



Ref. 10245  
**ARGÓN 100%**  
TIG - Todos los materiales  
MIG - Aluminio

**43€**

PVP IVA 52,03 €

Ref. 10246  
**ARGÓN/CO<sup>2</sup>**  
MAG - Acero  
al Carbono / Inox

**TUBO GAS NEGRO**  
6x12 mm (1 metro)

Ref. 30007



**6€**

PVP IVA 7,26 €

## MASAS

**MAGNET 200**

Ref. 10306

Medidas  
Ø50 mm  
200Amp - 60%



**9,90€**

PVP IVA 11,98 €

**MAGNET 300 SWITCH**

Ref. 06753

Medidas  
50x50x64 mm  
300Amp - 60%



**89,25€**

PVP IVA 107,99 €

**MAGNET 500 SWITCH**

Ref. 06754

Medidas  
50x70x64 mm  
500Amp - 60%




**107€**

PVP IVA 129,47 €

**MORDAZA**

2 ejes 64 mm

Ref. 10167



**97€**

PVP IVA 117,37 €

**MORDAZA**

2 ejes 95 mm

Ref. 10168



**132€**

PVP IVA 159,72 €

**ALICATES SOLDADURA**

Ref. 10166



**19,50€**

PVP IVA 23,60 €

**MESA SOLDADURA**

Ref. 10165

**480€**

PVP IVA 580,80 €

Orificios 16 mm  
Grosor plato 4 mm  
Dimensiones plato 900 x 600 mm  
1 mesa / 2 alturas (158 mm - 860 mm)



## SUJECIÓN ESCUADRAS

**MAGNET ECO**



**5,50€**

PVP IVA 6,66 €

Ref. 10218  
Medidas  
82x117x14 mm  
11 kg

**8,90€**

PVP IVA 10,77 €

Ref. 06160  
Medidas  
102x155x17 mm  
23 kg

**12,10€**

PVP IVA 14,64 €

Ref. 10219  
Medidas  
122x190x24 mm  
34 kg

**MAGNET D**

Ref. 06742



Escuadra multi-ángulo  
30° 45° 60° 90°

Medidas  
90x75x15 mm

**13,95€**

PVP IVA 16,88 €

**MAGNET D-SWITCH 30**

Ref. 06751



Medidas  
111x95x25 mm  
Ángulo 45° / 90°

*iCon interruptor!*

**55€**

PVP IVA 66,55 €

**MAGNET D-SWITCH 75**

Ref. 06752



Medidas  
152x130x35 mm  
Ángulo 45° / 90°

*iCon interruptor!*

**99€**

PVP IVA 119,79 €

**MAGNET L**

Ref. 06744



Escuadra multi-ángulo  
exterior/interior  
30° 45° 60° 90°


Medidas  
165x110x20 mm

**20,50€**

PVP IVA 24,81 €

**MAGNET ADJ**

Ref. 06743



Escuadra ajustable  
30° - 270°

Medidas  
156x156x20 mm

**27,75€**

PVP IVA 33,58 €

## PINZAS & CABLES

### PINZA PORTAELECTRODOS



1 <b>200 A</b> Ref. 06006	<b>9,00 €</b>	4 <b>300 A cerrada</b> Ref. 06669	<b>16,75 €</b>
2 <b>300 A</b> Ref. 06005	<b>14,00 €</b>	5 <b>400 A cerrada</b> Ref. 06578	<b>18,25 €</b>
3 <b>500 A</b> Ref. 06033	<b>15,20 €</b>	6 <b>600 A cerrada</b> Ref. 06775	<b>20,90 €</b>

### PINZA DE MASA



1 <b>Chapa 200 A</b> Ref. 06037	<b>4,60 €</b>	4 <b>Latón 400 A</b> Ref. 06129	<b>14,00 €</b>
2 <b>Chapa 400 A</b> Ref. 06038	<b>8,25 €</b>	5 <b>Tornillo 300 A</b> Ref. 06159	<b>15,50 €</b>
3 <b>Latón 200 A</b> Ref. 06023	<b>8,65 €</b>	6 <b>Tornillo 600 A</b> Ref. 10225	<b>20,50 €</b>

### CABLE SOLDADURA COBRE



1 <b>16 mm<sup>2</sup></b> Ref. 06010	<b>5,40 €</b>	4 <b>50 mm<sup>2</sup></b> Ref. 06157	<b>15,70 €</b>
2 <b>25 mm<sup>2</sup></b> Ref. 06011	<b>8,55 €</b>	5 <b>70 mm<sup>2</sup></b> Ref. 06158	<b>22,10 €</b>
3 <b>35 mm<sup>2</sup></b> Ref. 06039	<b>11,00 €</b>		

### TERMINALES CABLE SOLDADURA

SECCIÓN CABLE Ø	MEDIDA TORNILLO M	MEDIDA TORNILLO M					Blister 10u
		M5	M6	M8	M10	M12	
A3	Ø 16 mm	Ref. 10337	Ref. 10338	Ref. 10339	Ref. 10340		<b>10,00 €</b>
A5	Ø 25 mm			Ref. 10341	Ref. 10342		<b>12,00 €</b>
A7	Ø 35 mm		Ref. 10343		Ref. 10344		<b>15,00 €</b>
A10	Ø 50 mm		Ref. 10345		Ref. 10346	Ref. 10347	<b>20,00 €</b>
A14	Ø 70 mm				Ref. 10348	Ref. 10349	<b>45,00 €</b>

### CONJUNTOS MONTADOS



CONJUNTO MASA										
Amp	m	conector	Ø16 mm	PVP	Ø25 mm	PVP	Ø35 mm	PVP	Ø50 mm	PVP
200A	2	10-25	Ref. 06123	<b>28,20 €</b>						
200A	3	10-25			Ref. 06148	<b>40,20 €</b>				
200A	3	35-50			Ref. 06165	<b>46,00 €</b>				
200A	5	35-50			Ref. 10333	<b>62,00 €</b>				
400A	3	35-50					Ref. 06114	<b>56,00 €</b>		
400A	4	35-50					Ref. 06130	<b>65,80 €</b>		
600A	3	35-50							Ref. 10199	<b>90,00 €</b>

CONJUNTO PORTA-ELECTRODO									
Amp	m	conector	Ø 16 mm	PVP	Ø 25 mm	PVP	Ø 35 mm	PVP	
200A	3	10-25	Ref. 06124	<b>34,00 €</b>					
200A	3	10-25			Ref. 06009	<b>37,60 €</b>			
200A	3	35-50			Ref. 06126	<b>42,70 €</b>			
200A	4	35-50			Ref. 06704	<b>51,40 €</b>			
200A	5	35-50			Ref. 10334	<b>63,80 €</b>			
500A	4	35-50						Ref. 10200	<b>73,10 €</b>

## PIQUETAS & CEPILLOS



**Piqueta acero mango madera**  
Ref. 06003  
**6,15 €**



**Piqueta metálica**  
Ref. 06004  
**8,10 €**



**Conjunto cepillo + piqueta**  
Ref. 10101  
**5,90 €**



**Cepillo piqueta**  
Ref. 06774  
**3,60 €**



**Cepillo doble puas acero**  
Ref. 06019  
**3,00 €**

Los precios no incluyen IVA

## CONECTORES

2 u


### AÉREOS MACHO



Ref. 05947  
**Macho 10/25 2u**  
A (9,0mm) - B (25,0mm) **5,10 €**

Ref. 05948  
**Macho 35/50 2u**  
A (13,0mm) - B (35mm) **10,55 €**


### AÉREOS HEMBRA



Ref. 05945  
**Hembra 10/25 2u**  
A (9,0mm) - B (25,0mm) **6,25 €**

Ref. 05946  
**Hembra 35/50 2u**  
A (13,0mm) - B (35,0mm) **13,30 €**

### FIJOS HEMBRA



Ref. 06121  
**Hembra 10/25 2u**  
A (9,0 mm) - B (32,0mm) **5,15 €**













Ref. 06122  
**Hembra 35/50 2u**  
A (13,0mm) - B (40,0mm) **10,60 €**

### ADAPTADOR






Ref. 10404  
**Adaptador 10/25 a 35/50 2u** **11,50 €**

# ANTORCHA MIG

			MUELLE	PORTATUBO	2 un	TOBERA	2 un					
<b>SX-15</b>	3m*	Ref. 56031	54€		Ref. 56060	1,60€		Ref. 05939	2,60€		Ref. 05936	3,90€
	4m	Ref. 56200	66€									
<b>SX-25</b>	3m*	Ref. 56052	78€		Ref. 56061	1,60€		Ref. 05940 (M6)	2,70€		Ref. 05937	6,30€
	4m	Ref. 56032	78€									
<b>SX-36</b>	5m	Ref. 68016	102€		Ref. 05943	1,90€		Ref. 06763 (M8)	2,80€		Ref. 05938	10,40€
	3m*	Ref. 56077	106€									
<b>SX-501</b>	4m	Ref. 56033	106€		Ref. 05944	1,90€		Ref. 06764 (M8)	2,80€		Ref. 05886	9,70€
	3m*	Ref. 56078	160€									

\*con sirga de teflón

## PUNTAS CONTACTO

			Cu		CuCrZr	
	Punta M6 L25 10 un	0,6 mm	Ref. 56009	4,60€		
		0,8 mm	Ref. 56010	4,60€		
		1,0 mm	Ref. 56011	4,60€		
	Punta M6 L28 10 un	0,8 mm	Ref. 56028	6,10€	Ref. 06760	7,70€
		1,0 mm	Ref. 56014	6,10€	Ref. 06761	7,70€
		1,2 mm	Ref. 56015	6,10€	Ref. 06762	7,70€
	Punta M8 L30 10 un	0,8 mm	Ref. 06345	9,10€	Ref. 06714	11,20€
		1,0 mm	Ref. 06346	9,10€	Ref. 06715	11,20€
		1,2 mm	Ref. 06347	9,10€	Ref. 06716	11,20€
		1,6 mm	Ref. 06699	9,10€	Ref. 06717	11,20€

## SIRGAS

Metal | Acero (1)

0,6-0,8   4 m	Ref. 56065	4,00€
1,0-1,2   4 m	Ref. 56064	4,00€
1,0-1,2   5 m	Ref. 10335	4,90€
1,2-1,6   4 m	Ref. 56058	4,00€

Poliamida-Metal | Aluminio-Inox (2)

0,8 -1,0   4 m	Ref. 06721	19,00€
1,0-1,2   4 m	Ref. 06765	19,00€
1,2-1,6   4 m	Ref. 06722	19,00€

Los precios no incluyen IVA

## QUÍMICOS PARA LA SOLDADURA

### SPRAY ANTIOXIDANTE



7€<sup>(1)</sup>

PVP IVA 8,47€

10,50€<sup>(2)</sup>

PVP IVA 12,71€

**AS-04 (400 ml)** Ref. 06756  
Galvanizado brillante (1)

**AS-06 (400 ml)** Ref. 06757  
Inoxidable brillante (2)  
Spray protectores antioxidantes de larga duración con acabado brillante. Ideales para tratar superficies y soldaduras.

### SPRAY ANTIPROYECCIONES



6,40€

PVP IVA 7,74€

**AS-02 (400 ml)** Ref. 06750  
Spray antiproyecciones base agua AS-02, libre de siliconas. Alarga la vida de tus antorchas y consumibles. Evita la adherencia de proyecciones en las piezas soldadas. Pulverización a 360°, no corrosivo y compatible con procesos de pintado.

### GEL DECAPANTE INOX



52,30€

PVP IVA 63,28€

**AS-10 (2 kg)** Ref. 06758  
El Gel decapante AS-10, elimina el ennegrecimiento del cordón de soldadura y de las zonas afectadas por el calor del arco eléctrico, así como las manchas de óxidos, en aceros especiales, níquel y sus aleaciones, y aleaciones de cupro-níquel. Gran rapidez de acción | Fácil aplicación | Excelente adhesión al material base | Sin peligro de picado debido a la ausencia de compuestos de cloro.

### LÍQUIDO REFRIGERANTE ANTORCHAS 5L



29,50€

PVP IVA 35,70€

No tóxico. Ref. 10214  
Protección anticongelante -10°C.  
Alta resistividad eléctrica.  
No volátil, no inflamable.  
Anti-corrosión.

### TIZA SOLDADURA

Ref. 10359  
5 un



8€

PVP IVA 9,68€

# ANTORCHA TIG



	REF.	LONGITUD	CONECTOR	PVP	OPCIÓN CUELLO FLEXIBLE
<b>SR-17V</b> 140A - 60%	Ref. 06024	4m	10-25	<b>78,00€</b>	Ref. 30240 <b>+ 23 €</b>
	Ref. 06031	4m	35-50	<b>79,00€</b>	
<b>SR-9</b> 110A - 60%	Ref. 10280	4m	10-25	<b>99,00€</b>	Ref. 30241 <b>+ 24 €</b>
	Ref. 10281	8m		<b>146,00€</b>	
<b>SR-17</b> 140A - 60%	Ref. 06145	4m	10-25	<b>92 €</b>	Ref. 30301 <b>+ 27 €</b>
	Ref. 06161	8m		<b>174,00€</b>	
<b>SR-26</b> 200 - 60%	Ref. 06029	4m	35-50	<b>127,00€</b>	Ref. 68059 <b>+ 32 €</b>
	Ref. 06700	8m		<b>219,00€</b>	
<b>SR-18W</b> 320 - 100%	Ref. 56076	4m	35-50	<b>179,00€</b>	Ref. 68091 <b>+ 57 €</b>
	Ref. 56235	8m		<b>396,00€</b>	

Los precios no incluyen IVA

<b>SR-17/26/18</b>	<b>TOBERAS CERÁMICAS</b> 2un				<b>2,20 €</b>
<b>GR4 Ø6,5</b> Ref. 06200	<b>GR5 Ø8</b> Ref. 06343	<b>GR6 Ø9,5</b> Ref. 06201	<b>GR7 Ø11</b> Ref. 06344	<b>GR8 Ø12,5</b> Ref. 06202	
<b>SR-9/20</b>					<b>1,70 €</b>
<b>GR4 Ø6,5</b> Ref. 10264	<b>GR5 Ø8</b> Ref. 10265	<b>GR6 Ø9,5</b> Ref. 10266	<b>GR7 Ø11</b> Ref. 10267	<b>GR8 Ø12,5</b> Ref. 10268	

<b>SR-17/26/18</b>	<b>DIFUSOR DE GAS</b> 2un				<b>3,70 €</b>
<b>Ø1</b> Ref. 06203	<b>Ø1,6</b> Ref. 06244	<b>Ø2</b> Ref. 06245	<b>Ø2,4</b> Ref. 06246	<b>Ø3,2</b> Ref. 06247	<b>Ø4</b> Ref. 06204
<b>SR-9/20</b>					<b>4,60 €</b>
<b>Ø1,6</b> Ref. 10192	<b>Ø2</b> Ref. 10193	<b>Ø2,4</b> Ref. 10194	<b>Ø3,2</b> Ref. 10195		

<b>SR-17/26/18</b>	<b>PORTAELECTRODOS TUNGSTENO</b> 2un				<b>2,05 €</b>
<b>Ø1</b> Ref. 06220	<b>Ø1,6</b> Ref. 06240	<b>Ø2</b> Ref. 06241	<b>Ø2,4</b> Ref. 06242	<b>Ø3,2</b> Ref. 06243	<b>Ø4</b> Ref. 06221
<b>SR-9/20</b>					<b>1,55 €</b>
<b>Ø1,6</b> Ref. 10262	<b>Ø2</b> Ref. 10261	<b>Ø2,4</b> Ref. 10196	<b>Ø3,2</b> Ref. 10263		

<b>SR-17/26/18</b>	<b>TOBERAS CERÁMICAS LENS</b> 2un		<b>5,95 €</b>
<b>GR5 Ø8</b> Ref. 06711	<b>GR7 Ø11</b> Ref. 06712	<b>GR10-12 Ø19</b> Ref. 06713	
<b>SR-9/20</b>			<b>6,10 €</b>
<b>GR5 Ø8</b> Ref. 10153	<b>GR7 Ø11</b> Ref. 10270		

<b>SR-17/26/18</b>	<b>4,50 €</b>
<b>Aislador tobera gas lens</b> Ref. 06707	
<b>SR-9/20</b>	<b>4,50 €</b>
<b>Aislador tobera gas lens</b> Ref. 10155	

<b>SR-17/26/18</b>	<b>DIFUSOR GAS LENS</b> 2un		<b>9,95 €</b>
<b>Ø1,6</b> Ref. 06708	<b>Ø2</b> Ref. 06709	<b>Ø2,4</b> Ref. 06710	
<b>SR-9/20</b>			<b>10,95 €</b>
<b>Ø1,6</b> Ref. 10154	<b>Ø2</b> Ref. 10269	<b>Ø2,4</b> Ref. 10197	

**PACK ACCESORIOS TIG SR 17/26/18** Ref. K0265

**Tobera cerámica**  
GR5 D8 2 ud  
+ GR6 D9,5 2 ud  
+ GR7 D11 2 ud

**Difusor gas**  
D1,6 2 ud + D2 2 ud  
+ D2,4 2 ud

**Portaelectrodos tungsteno**  
D1,6 2 ud + D2 2 ud + 2,4 2 ud

**Tapón largo + Tapón corto** PVP IVA 32,67 €

27 €

<b>SR-17/26/18</b>	<b>TAPÓN TIG</b>		<b>1,75 €</b>
<b>Tapón largo</b> Ref. 06085	<b>Tapón corto</b> Ref. 06119		
<b>SR-9/20</b>			<b>2,80 €</b>
<b>Tapón largo</b> Ref. 10189	<b>Tapón medio</b> Ref. 10190	<b>Tapón corto</b> Ref. 10191	

BLISTERS ELECTRODOS



ELECTRODO RUTILO

1,6 mm | 35 ud  
Ref. 05905

6,25 €

2 mm | 35 ud Ref. 05965  
2,5 mm | 30 ud Ref. 05966  
3,2 mm | 20 ud Ref. 05967  
4 mm | 12 ud Ref. 05968

5,05 €

ELECTRODO INOXIDABLE

2 mm | 10 ud  
Ref. 05964

6,15 €

2,5 mm | 10 ud  
Ref. 05974

7,55 €

ELECTRODO BÁSICO

2,5 mm | 10 ud  
Ref. 05973

4,35 €

ELECTRODO FUNDICIÓN

2,5 mm | 10 ud  
Ref. 05976

22,70 €

ELECTRODO ALUMINIO

2,5 mm | 10 ud  
Ref. 05975

14,30 €

HORNO ELECTRODOS

Ref. 06097

190 €



Interruptor ON/OFF.  
Piloto indicador marcha.  
Rango de temperatura:  
50 a 150°C regulable.  
Con termostato.  
Indicador de temperatura.  
Capacidad 10kg (electrodos de 450mm).  
Dimensiones 620x200x180 mm.

Los precios no incluyen IVA



Desde hace ya más de 20 años, **Kangaroo Welding** viene desarrollando una amplia labor en el mundo de los consumibles de soldadura

ELECTRODOS

RUTILO E6013 - KSE 5907

Soldadura de Aceros al Carbono en todas las posiciones. Fácil de cebar y recibir. Autodesprendimiento de la escoria. Aspecto del cordón de calidad excelente.

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60009	KSE 5907	1.6 mm	275	146,0	3	5	730	2190	15	8435442600099
60010	KSE 5907	2.0 mm	275	97,6	3	5	488	1464	15	8435442600105
60011	KSE 5907	2.5 mm	350	52,0	3	5	260	780	15	8435442600112
60012	KSE 5907	3.2 mm	350	33,0	3	5	165	495	15	8435442600129
60013	KSE 5907	4.0 mm	350	22,0	3	5	110	330	15	8435442600136



RUTILO E6013 - SUPERGREEN

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60381	Supergreen	2.0 mm	350	79,0	6	2	158	948	12	8435442603816
60382	Supergreen	2.5 mm	350	52,5	6	2	105	630	12	8435442603823
60383	Supergreen	3.2 mm	350	34,0	6	2	68	408	12	8435442603830
60384	Supergreen	4.0 mm	350	21,5	6	2	43	258	12	8435442603847



Electrodo ecológico con revestimiento tipo rutilo. Una formulación específica, le permite disminuir un 20% la emisión de humos, así como una limpieza de escoria y calidad del cordón de soldadura inigualables.

BASICO E7018 - KSE 7018

Electrodo de soldadura con revestimiento básico y bajo contenido en hidrógeno. Muy buenas propiedades mecánicas. Resultados óptimos en controles de rayos X. Cordones suaves, limpios, con pocas proyecciones y escoria de fácil eliminación.

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60019	KSE 7018	2.5 mm	350	42,2	3	5	211	633	15	8435442600198
60020	KSE 7018	3.2 mm	350	28,6	3	5	143	429	15	8435442600204
60021	KSE 7018	3.2 mm	450	21,2	3	5	106	318	15	8435442600211
60023	KSE 7018	4.0 mm	450	14,4	3	5	72	216	15	8435442600235



BASICO E7016 - KSE 6905

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60038	KSE 6905	2.5 mm	350	50,0	6	1,5	75	450	9	8435442600389
60039	KSE 6905	3.25 mm	350	31,3	6	1,6	50	300	9,6	8435442600396
60040	KSE 6905	3.25 mm	450	23,7	6	1,9	45	270	11,4	8435442600402
60041	KSE 6905	4.0 mm	350	20,0	6	1,5	30	180	9	8435442600419
60042	KSE 6905	4.0 mm	450	15,0	6	2	30	180	12	8435442600462



Electrodo de soldadura básico con excelente soldabilidad debido a su doble recubrimiento, incluso en corriente alterna. Posee un arco muy estable siendo ideal para pasadas de raíz y soldaduras en posición. Empleo universal para toda clase de construcciones metálicas y mantenimiento industrial.

INOXIDABLE E316 - KSE 205

Soldadura de ACEROS INOXIDABLES de máxima calidad (316L). Bajo contenido en carbono y muy buena soldabilidad en aceros 18/8/2 CrNi. Cordón brillante con máxima resistencia a la corrosión.

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60172	KSE 205	1.6 mm	250	163,0	5	2	326	1630	10	8435442601720
60173	KSE 205	2.0 mm	300	89,0	5	2	178	890	10	8435442601737
60174	KSE 205	2.5 mm	300	57,0	5	2	114	570	10	8435442601744
60176	KSE 205	3.2 mm	350	29,0	5	2	58	290	10	8435442601768





APLICACIONES ESPECIALES

**ACERO GALVANIZADO - KSE 5903**

Soldadura de aceros suaves, aceros de baja aleación y aceros bajos en carbono. Tiene muy bajo punto de fusión, por lo que es indicado en la soldadura de chapa galvanizada.



Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60047	KSE 5903	2.0 mm	300	82	5	2	164	820	10	8435442600471
60048	KSE 5903	2.5 mm	350	46	5	2	92	460	10	8435442600488
60049	KSE 5903	3.2 mm	350	29	5	2	58	290	10	8435442600495



HIERRO FUNDIDO

**FUNDICIÓN - KSE NIFE**

Electrodo con alma de Ferro - Níquel, para unión y recargue de fundición. Garantiza una alta seguridad contra la fisuración, especialmente indicado para fundición nodular y uniones con acero. Dureza aprox. 220HB.



Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60260	KSE NIFE	2.5 mm	300	59,5	5	2	119	595	10	8435442602604
60261	KSE NIFE	3.2 mm	350	32,5	5	2	65	325	10	8435442602611



**Kangaroo Welding** dispone de una amplia gama de consumibles de soldadura tanto electrodos, como hilos y varillas. Si no encuentras lo que estás buscando, **consulta con nosotros!**

**HILOS**



		Ø				
		0,6	0,8	0,9	1,0	1,2
ACERO SUAVE	KSM 70S-6	D200 5 kg	Ref. 65004	Ref. 65005		Ref. 65006
		D300 15 kg		Ref. 62021		Ref. 62022 Ref. 62023
ACERO INOXIDABLE	KSM 316LSi	D200 5 kg		Ref. 61230		Ref. 61231
ALUMINIO	KSM AlMg5	D200 2 kg				Ref. 65029 Ref. 65030
HILO TUBULAR SIN GAS	HT71TGS	D200 4,5 kg		Ref. 65250	Ref. 65251	Ref. 62258
		D100 (0,45 kg / 0,9 kg)		Ref. 65515	Ref. 65516	

**VARILLAS**



			Ø		
			1,6	2,0	2,4
ACERO CARBONO	KST 70S-6	5 kg	Ref. 66033	Ref. 66034	Ref. 66035
INOXIDABLE	KST 316LSi	5 kg	Ref. 66187	Ref. 66188	Ref. 66189
ALUMINIO	KST AlMg5	5 kg	Ref. 66356	Ref. 66357	Ref. 66358

**ELECTRODOS DE TUNGSTENO**

CURRENT	VERDE 100% Tungsteno 10 ud	GRIS 2% Cerio 10 ud	ORO 1,5% Lantano 10 ud	AZUL 2% Lantano 10 ud	BLANCO 0,8% Zirconio 10 ud
	AC	AC / DC	DC	DC	AC
Ø 1,0 mm	Ref. 06207 <b>12,95 €</b>	Ref. 06209 <b>12,90 €</b>	Ref. 06214 <b>12,90 €</b>	Ref. 10172 <b>15,55 €</b>	Ref. 10177 <b>12,95 €</b>
Ø 1,6 mm	Ref. 06150 <b>15,80 €</b>	Ref. 06177 <b>15,70 €</b>	Ref. 06215 <b>19,90 €</b>	Ref. 10173 <b>18,90 €</b>	Ref. 10178 <b>15,50 €</b>
Ø 2,0 mm	Ref. 06151 <b>25,00 €</b>	Ref. 06210 <b>28,59 €</b>	Ref. 06216 <b>28,20 €</b>	Ref. 10174 <b>28,30 €</b>	Ref. 10179 <b>23,50 €</b>
Ø 2,4 mm	Ref. 06152 <b>40,40 €</b>	Ref. 06211 <b>37,55 €</b>	Ref. 06217 <b>36,40 €</b>	Ref. 10175 <b>41,76 €</b>	Ref. 10180 <b>34,70 €</b>
Ø 3,2 mm	Ref. 06153 <b>55,75 €</b>	Ref. 06212 <b>66,50 €</b>	Ref. 06218 <b>67,50 €</b>	Ref. 10176 <b>66,50 €</b>	Ref. 10181 <b>66,50 €</b>
Ø 4,0 mm	Ref. 06208 <b>93,95 €</b>	Ref. 06213 <b>77,85 €</b>	Ref. 06219 <b>80,60 €</b>		

Los precios no incluyen IVA

**KIT ELECTRODO TUNGSTENO VERDE PURO**  
 Ref. 10183

- 2 ud Ø 2 Verde puro
- 4 ud Ø 2,4 Verde puro
- 4 ud Ø 3,2 Verde puro

**35 €**



# CARGADORES

MANTENEDORES INTELIGENTES

## INVERCAR 1000

Ref. 10065



**36€**

PVP IVA 43,56 €

## INVERCAR 3800

Ref. 10066



**58€**

PVP IVA 70,18 €

## INVERCAR 7000

Ref. 10067



**88€**

PVP IVA 106,48 €

## INVERCAR 15000

Ref. 10068



**163€**

PVP IVA 197,23 €

**Características Técnicas**

	50/60Hz	V	I A	Charge Ah	Maintenance Ah	Curve	Steps	IP	g	mm	Battery				Technologies			
											Pb	AGM	GEL	LI-THIUM	Intelligent	Repair	Cold	Supply -13,6V
<b>INVERCAR 1000</b>	220 -240V AC	6/12V	1A	2 - 75Ah	100Ah	IUoU	8	IP54	260	138x60x32	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>INVERCAR 3800</b>	220 -240V AC	6/12V	1 / 3,5A	2 - 120Ah	200Ah	IUoU	8	IP54	496	190x80x45	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>INVERCAR 7000</b>	220 -240V AC	12V 24V	7A 3,5A	2 - 230Ah 2 - 115Ah	All	IUoU	8	IP54	855	300x60x105	•	•	•	•	•	•	•	5A
<b>INVERCAR 15000</b>	220 -240V AC	12V 24V	15 / 20A 7,5A	2 - 400Ah 2 - 200Ah	All	IUoU	8	IP54	1.445	365x70x123	•	•	•	•	•	•	•	10A

# PROFESIONALES AUTOMÁTICOS HF

Cargadores de batería y fuente de alimentación estabilizada totalmente automáticos.



Fuente de alimentación y cargador para baterías de automóviles. Ideal para el uso en el campo industrial y de la automoción. Los cargadores SOLFLASH tienen tecnología inverter de alta frecuencia y también funcionan como proveedor de energía de respaldo (Power Supply).

Ideal para suministrar energía continuamente para mantener encendidos los faros de los coches en las exposiciones (funcionalidad Showroom).

Los modelos SOLFLASH 70 y 140, disponen de la función de fuente de alimentación estabilizada y selección de la tensión suministrada a la batería de 12V a 15V (paso de 0,1V), utilizada para programar unidades de control (centralitas electrónicas) y cambio de baterías.

## SOLFLASH 30A 12-24V HF

Ref. 10355

## SOLFLASH 70A 12V HF

Ref. 10356

## SOLFLASH 140A 12V HF

Ref. 10357

Cables con pinzas incluidos (Cargador y power supply)



**440€**

PVP IVA 532,40 €



**630€**

PVP IVA 762,30 €



**1.370€**

PVP IVA 1.657,70 €

**Características Técnicas**

	50/60Hz	V	I A	Charge Ah	Maintenance Ah	Curve	Steps	IP	Kg	mm	Battery				Technologies						
											Pb	AGM	GEL	LI-THIUM	Intelligent	Repair	Cold	Supply	Auto-matic	Alter-nator check	
<b>SOLFLASH 30A</b>	220 - 240V AC	12/24V	3 - 30A	30 - 400Ah		IUoI		IP31	3,5	320x140x80	•	•	•	•	•	•	•	•	30A	•	•
<b>SOLFLASH 70A</b>	221 - 240V AC	12V	3-70A	20 - 840Ah		IUoI		IP31	3	290x180x130	•	•	•	•	•	•	•	•	70A	•	•
<b>SOLFLASH 140A</b>	222 - 240V AC	12V	3-140A	20 - 1600Ah		IUoI		IP31	6	290x340x130	•	•	•	•	•	•	•	•	140A	•	•

# AUTOMÁTICOS



## NOVACAR 10A

Ref. 05078



**65,50 €**

PVP IVA 79,26 €

## NOVACAR 16A

Ref. 05070



**82 €**

PVP IVA 99,22 €

**Características Técnicas**

	50/60Hz	V	I A	Charge Ah	Maintenance Ah	Curve	Steps	IP	kg	mm	Battery				Technologies			
											Pb	AGM	GEL	LI-THIUM	Intelligent	Repair	Cold	Supply -13,6V
NOVACAR 10A	220 -240V AC	12V	3,75 - 8A	20 - 120Ah	225Ah	WoW	2	IP20	3	180x235x105	•	•			•			
NOVACAR 16A	220 -240V AC	12V 24V	12A 7A	20 - 150Ah 20 - 80Ah	300Ah 175Ah	WoW	2	IP20	3,6	180x235x105	•				•			

# ARRANCADORES BOOSTER

## CARGADORES-ARRANCADORES

## DIGISTART 80

Ref. 10069



**140 €**

PVP IVA 169,40 €

## DIGISTART 300

Ref. 10070



**295 €**

PVP IVA 356,95 €

## DIGISTART 400

Ref. 10071



**363 €**

PVP IVA 439,23 €

**Características Técnicas**

	50/60Hz	V	I A	Charge Ah	Start W	Curve	Steps	IP	kg	mm	Battery				Technologies		
											Pb	AGM	GEL	LI-THIUM	Auto-matic	Repair	Alternator check
DIGISTART 80	220 -240V AC	12V	5A / 10A / 20A	2 - 200Ah	80A	IUoI	10	IP33	12	370x410x320	•	•	•		•	•	•
DIGISTART 300	220 -240V AC	12/24V	5A / 15A / 30A / 40A	2 - 300Ah	200A	IUoI	10	IP33	17,5	290x600x250	•	•	•		•	•	•
DIGISTART 400	220 -240V AC	12/24V	20A / 30A / 40A / 60A	2 - 500Ah	300A	IUoI	10	IP33	18,3	290x600x250	•	•	•		•	•	•

# ARRANCADORES BOOSTER

MINI-ARRANCADORES LITIO

Auto-arrancadores de baterías LITHIUM de 12V (LT-13/17/35) o 12V/24V (LT-45/56). Batería de litio de altas prestaciones para arrancar todo tipo de vehículos (gasolina y diésel), incluso camiones o maquinaria de obra pública.

Capaces de aguantar la carga hasta 6 meses y con un tiempo de recarga de tan solo 10 horas. Dispositivos potentes totalmente profesionales.

## LITHIUM LT-13 12V

Ref. 10116



**111€**

PVP IVA 134,31 €



## LITHIUM LT-17 12V

Ref. 10115



**159€**

PVP IVA 192,39 €



## LITHIUM LT-35 12V PRO

Ref. 10412



**299€**

PVP IVA 361,79 €



## LITHIUM LT-56 12/24V PRO

Ref. 10413



**410€**

PVP IVA 496,10 €



Características Técnicas

	Capacity	V	Charge time	Istart	Ipeak	Start	Vehicle	Output	kg	mm
<b>LT-13 12V</b>	10.000mAh	12V	3h	200A	500A	Start	Gasolina/Diesel 2000cc	5V 3A ; 9V 2A ; 5V 2,1A	0,44	164x86x33
<b>LT-17 12V</b>	17.000mAh	12V	4,5h	500A	1200A	Start	Gasolina/Diesel 3000cc	5V 1A ; 5V 2,1A;	0,65	225x91x34
<b>LT-35 12V PRO</b>	32.000mAh	12V	8h	600A	1500A	Start	Gasolina/Diesel todos	5V 2,1A; 5V 3A; 9V 2A; 12V 1,5A; 15V 10A	2,6	266x251x102
<b>LT-56 12/24 PRO</b>	56.000mAh	12/24V	10h	1000A	2000A	Start	Gasolina/Diesel todos	5V 2,1A; 5V 3A; 9V 2A; 12V 1,5A; 15V 10A	2,8	260x188x149

EV

**CARGADOR EVMOU-16**

Ref. 10302



**199€**  
PVP IVA 240,79 €



Corriente de entrada	230V - 1ph
Corriente de carga nominal seleccionable	10A / 16A
Conexiones	Shuko - Type 2
Longitud	Cable entrada 1,5 m   Cable salida 4 m
Índice de protección	IP66
Temperatura de funcionamiento	-40°C / +50°C
Normas	IEC 61851 - IEC 62752
Protección fugas	IΔn 30mA 6mA

**CABLES CBMOU-16/32**

Ref. 10303



**150€**  
PVP IVA 181,50 €



Conexiones	Type 2 - Type 2
Longitud	5 m
Corriente	16A / 32A
Índice de protección	IP54
Material del cable	TPU

CABLES DE ARRANQUE

**CU 16 mm**  
3 m | 220 A  
Ref. 06014

**53€**  
PVP IVA 64,13 €



**CU 25 mm**  
3,5 m | 350 A  
Ref. 06015

**85€**  
PVP IVA 102,85 €



**CU 35 mm**  
4,5 m | 480 A  
Ref. 06016

**130€**  
PVP IVA 157,30 €



PINZAS

1 Pinza batería negra 600A  
Ref. 10205

**2,80€**  
PVP IVA 3,39 €

2 Pinza batería roja 600A  
Ref. 10206

**2,80€**  
PVP IVA 3,39 €

3 Conjuntos pinzas batería 75 A  
Ref. 06018

**4,70€**  
PVP IVA 5,69 €

4 Conjuntos pinzas batería 200A  
Ref. 06017

**14€**  
PVP IVA 16,94 €



SALVAPICOS

Salvapicos soldadura 12/24V  
Ref. 10156

**62€**  
PVP IVA 75,02 €



# GENERADORES SOLARES



En SOLTER nos dedicamos, desde hace más de 30 años, a la gestión de la energía. Nuestras nuevas estaciones de energía **ASTRO**, proporcionan energía limpia para múltiples usos.

- LIMPIO
- SILENCIOSO
- FÁCIL DE USAR

## Suministro de energía en caso de emergencia

Utiliza los dispositivos ASTRO como fuentes de energía de emergencia. Con hasta 2200W de potencia, podrás utilizar todos los dispositivos de tu casa en caso de que te quedes sin suministro eléctrico.



## Tecnología bidireccional, utiliza tu generador mientras cargas



## Puertos para todos los dispositivos



## 3 Métodos de carga, fuente ilimitada de energía

Podrás cargar tu dispositivo ASTRO conectado a 230V, mediante los paneles solares PS, o incluso conectado a la toma 12V de tu coche. Para una experiencia realmente ilimitada.

# GENERADORES SOLARES



## ASTRO 600

Ref. 10316

**590€**

PVP IVA 713,90 €



Batería	560 Wh
Salida AC 230V continuo	600W / Onda pura
Salidas	230V / 12V / USB
Tiempo de carga 0-100%	AC 230V > 5,5 - 6,6h
	Solar (PS-100x1) > 8 - 10h
	Coche 12V > 7,5 - 8,5h
Dimensiones	290x165x230 mm
Peso	5,5 kg

## ASTRO 1200

Ref. 10317

**990€**

PVP IVA 1.197,90 €



Batería	1132Wh
Salida AC 230V continuo	1200W / Onda pura
Salidas	230V / 12V / USB
Tiempo de carga 0-100%	AC 230V > 6,5 - 7,5
	Solar (PS-200x1) > 7 - 9h
	Coche 12V > 11,5 - 12,5h
Dimensiones	380x225x260 mm
Peso	10,9 kg

## ASTRO 2200

Ref. 10318

**1.590€**

PVP IVA 1.923,90 €




Batería	2131Wh
Salida AC 230V continuo	2200W / Onda pura
Salidas	230V / 12V / USB
Tiempo de carga 0-100%	AC 230V > 9 - 10h
	Solar (PS-200x2) > 7 - 8h
	Coche 12V > 18 - 19h
Dimensiones	380x225x260 mm
Peso	16,8 kg

# PANEL SOLAR

## PS 100

Ref. 10319



**258€**

PVP IVA 312,18 €

Potencia de pico	100W +/- 10%
Tipo de celda	Monocristalino
Eficiencia	22%
Dimensiones plegado	398x365x70mm
Dimensiones abierto	1995x396x4mm
Número de paneles	5
Voltaje de servicio (Vmp)	18V
Corriente de servicio (Imp)	5,6A
Peso	4,2Kg

## PS 200

Ref. 10320



**455€**

PVP IVA 550,55 €

Potencia de pico	200W +/- 10%
Tipo de celda	Monocristalino
Eficiencia	22%
Dimensiones plegado	530x530x90mm
Dimensiones abierto	2920x530x4mm
Número de paneles	5
Voltaje de servicio (Vmp)	22,5V
Corriente de servicio (Imp)	8,9A
Peso	9,4Kg



ASTRO 600 / 1200



ASTRO 2200



### TUNGSTEN SHARP 750

Ref. 10350

**460€**

PVP IVA 556,60 €



El afilador de electrodos de tungsteno portátil. Afilador para medidas de Ø1,6mm a Ø4,0mm incluido. Recipiente para la recogida de polvo de tungsteno. Maletín de transporte.

**Características técnicas**

Tensión de alimentación	230V +/- 15%
Potencia	750W
Electrodos admitidos	1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0
Angulo de amolado	15º - 18º - 22,5º - 30º
Velocidad máxima	11000 rpm
Nº velocidades	6
Tamaño	340x76x76 mm
Peso	1,6 kg

**Recambios**

Los precios no incluyen IVA



Ref. 10352  
**Disco amolador TungstenSharp**  
**35,00 €**

### SOLCLEAN STD

Ref. 10366

**625€**

PVP IVA 756,25 €



Limpiador/ pasivador de cordones de soldadura, en especial aceros inoxidable soldados mediante el pocedimiento TIG. Portátil y de fácil utilización, se suministra con un cómodo maletín con todos los accesorios. Con la limpieza se eliminan todos los efectos de coloración y de oxidación del material.

- Tensión de alimentación UI 230V +/- 10%
- Tensión de trabajo Uo 12Vac
- Potencia nominal 150VA
- Protección térmica rearmable automáticamente
- Fusible reemplazable

**Accesorios**

Los precios no incluyen IVA

	Ref. 30579	<b>Portapincel SOLCLEAN</b>	<b>75,00 €</b>
	Ref. 30573	<b>Pincel grafito SOLCLEAN</b>	<b>14,00 €</b>
	Ref. 30578	<b>Líquido electrolítico SOLCLEAN (1L)</b>	<b>35,00 €</b>
	Ref. 30577	<b>Bote auxiliar SOLCLEAN 250ml</b>	<b>4,50 €</b>
	Ref. 30250	<b>Conjunto masa 1,5 m ø12 mm 200A</b>	<b>18,00 €</b>

**115€**

PVP IVA 139,15 €



### PROTECTOR INVERKONTROL Di 230

Ref. 04119

**Protege contra subidas y bajadas de tensión.**

Ideal para conectar dispositivos electrónicos sensibles a fuentes de corriente inestables. Generadores, alargaderas, etc. Rango de funcionamiento de 160V a 280V. Intensidad máxima 30Amp.



Estamos tan convencidos de la fiabilidad y robustez de nuestros productos que apostamos fuerte: ofrecemos 2 años de garantía en todos los productos Solter.

Además, a todas aquellas personas que se registren en [www.solter.com](http://www.solter.com) durante los 30 días posteriores a la compra les ofrecemos 1 año más de garantía.

Para transformadores, rectificadores, circuitos electrónicos y componentes defectuosos dentro de las líneas INVERTER MMA, TIG, MIG-MAG y cargadores de batería. Consulte las condiciones en "Garantía Profesional 2+1" en [www.solter.com/garantia](http://www.solter.com/garantia).

**KANGAROO**

TODO EN **CONSUMIBLES DE SOLDADURA**

### SOLTER WELDING POINT

**Nuevo programa "SOLTER WELDING POINT".**

En Solter apostamos por el punto de venta, ayudándote a mejorar la presencia y disponibilidad de producto. Contacta con tu agente y desarrolla tu proyecto SWP con nosotros!



**SOLTER SOLDADURA S.L.**  
Camí de la Creu, 25  
17530 Campdevàdol - GIRONA (SPAIN)  
Tel. (+34) 972 730 084  
[solter@solter.com](mailto:solter@solter.com)  
[www.solter.com](http://www.solter.com)

Distribuidor

**OTOÑO | INVIERNO 2024/25**

Válido para Península y Baleares.  
Validez de este folleto hasta el 31 de Enero de 2025.